

TOLSEN

FX FORCE
XPRESS



CATALOGO 2021

ELETTROUTENSILI

MARTELLLO DEMOLITORE

NEW

INDUSTRIAL

- Potenza in ingresso: 1050 W
- Tensione nominale: 230V
- Frequenza: 50Hz
- Velocità a vuoto: 770 giri/min
- Tasso di impatto: 4200 bpm
- Energia di impatto: 4.5J
- Capacità di perforazione: Acciaio: 13mm - Calcestruzzo: 28 mm - Legno: 42mm
- Mandrino SDS plus
- Spina e cavo: approvato VDE 2 m
- Accessori inclusi:
- Scalpello a punta 1pz: 14x250mm
- Scalpello piatto 1pz: 14x250mm
- 3 punte SDS-plus: 8x150mm, 10x150mm, 12x150mm
- 1 paio di spazzole in carbone
- 1 pz copertura antipolvere
- 1 tubetto di olio lubrificante
- 1 pz Chiave di smontaggio



CODICE

88530T

POTENZA

1050W


PZ/CONF

3

MARTELLLO DEMOLITORE **NEW**

INDUSTRIAL

- Potenza in ingresso: 1500 W
- Tensione nominale: 230V
- Frequenza: 50Hz
- Velocità a vuoto: 780 giri/min
- Tasso di impatto: 4300 bpm
- Energia d'impatto: 5,5J
- Capacità di perforazione: Acciaio: 13mm - Calcestruzzo: 32 mm - Legno: 42mm
- Mandrino SDS plus
- Spina e cavo: approvato VDE 2 m
- Accessori inclusi:
 - Scalpello a punta 1pz: 14x250mm
 - Scalpello piatto 1pz: 14x250mm
 - 3 punte SDS-plus: 8x150mm, 10x150mm, 12x150mm
 - 1 paio di spazzole in carbone
 - 1 pz copertura antipolvere
 - 1 tubetto di grasso lubrificante
 - 1 pz Chiave di smontaggio



CODICE	POTENZA	PZ/CONF
88531T	1500W	3

DEMOLITORE

NEW

INDUSTRIAL

- Potenza in ingresso: 1050 W
- Tensione nominale: 230 V
- Frequenza: 50 HZ
- Tasso di impatto: 4000 bpm
- Forza d'impatto: 10J
- Peso netto: 6 kg
- Mandrino ESAGONALE
- Interruttore di blocco
- Isolamento termico
- Spina e cavo: approvato VDE 2 mt
- Accessori inclusi:
 - 1pz Impugnatura ausiliaria
 - 1pz Scalpello a punta 18x280mm
 - 1pz Scalpello piatto 22x18x280mm
 - 1 paio Spazzole di ricambio
 - 1 pz Chiave di smontaggio



CODICE

88550T

POTENZA

1050W

PZ/CONF


2

PARANCO MONTA CARICHI

NEW

INDUSTRIAL

- Approvazione CE/GS
- Potenza in ingresso: 800W
- Tensione nominale: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Carico massimo: 250 kg (linea singola) 500 kg (linea doppia)
- Altezza di sollevamento: 12 m (linea singola), 6 m (linea doppia)
- Velocità di sollevamento: 8 m/min (linea singola), 4 m /min (Doppia linea)
- Interruttore di arresto di emergenza
- Terminale di protezione termica
- Confezione: scatola dei colori



CODICE

62491T

POTENZA

800W

PZ/CONF

1

MINI AVVITATORE CON ACCESSORI

INDUSTRIAL

- Voltaggio: 3,6 V.
- Batteria: Li-on, 1300 mAh
- 180 rpm
- Coppia massima 3nm
- Interruttore: avanti e indietro
- Mandrino per trapano 6.3 1/4 "(6,35 mm)
- Caricabatterie Europlug AC100-240V
- Tempo di ricarica: 3-5 ore
- Include:

18 punte da 25 mm

2 inserti da 50 mm

3 punte HSS

Porta inserti magnetico da 60 mm




CODICE	POTENZA	PZ/CONF
79010T	3,6V	10

AVVITATORE LITIO

- Voltaggio: DC 12V
- Batteria Litio da 1.5mAh
- Velocità a vuoto: 0-400 rpm / 0-1400 rpm
- Frizione: 18 + 1
- Coppia massima: 28 Nm
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- SWITCH avanti e indietro
- Caricabatterie: CA 100-240V,
- Ricarica rapida in 1 ora
- Con indicatore di carica della batteria e luce LED
- Impugnatura morbida in TPR



INDUSTRIAL



CODICE

79036T

POTENZA

12V

PZ/CONF


10

AVVITATORE AD IMPULSI

- Voltaggio: DC 12V
- Batteria Litio da 1.5mAh
- Velocità a vuoto: 0-2400 rpm
- Forza d'impatto: 3000 ipm
- Coppia massima: 100Nm
- Portainseri a sgancio rapido 1/4"
- Caricabatterie: CA 100-240V
- Ricarica rapida in 1 ora
- Con indicatore di carica della batteria e luce LED
- Impugnatura morbida in TPR



INDUSTRIAL



CODICE

79025T

POTENZA

12V

PZ/CONF

10

AVVITATORE LITIO COMPACT

- Voltaggio: DC 20V
- Potenza: Litio 2.0mAh
- Velocità a vuoto: 0-400/0-1400rpm
- Regolazione Forza di Torsione: 19+1 +1
- Momento di Torsione: 45 N.m
- Mandrino autoserrante: \varnothing 13 mm
- Tasto per invertire il senso di Rotazione
- Caricatore: AC 100-240V,
- Ricarica veloce: 1 ora
- Blocco motore
- Indicatore LED stato Batteria
- Impugnatura Ergonomica SOFT GRIP
- Confezione: Valigetta BMC
- Include 13pz accessori:
 - 1 bussola dado magnetico da 60 mm
 - 6pz inserti: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 5mm, 6mm
 - 6pz punte: 1,5,2,3,4,5,6mm



INDUSTRIAL



CODICE
79033T

POTENZA
20V

PZ/CONF
5

AVVITATORE LITIO IMPACT

- Voltaggio: DC 20V
- Doppia batteria Li-ion 2x2.0mAh
- Con funzione percussione
- Velocità a vuoto: 0-400 / 0-1500 giri / min
- Frizione: 15 + 1 + 1 anelli di regolazione
- Max. Coppia: 58 Nm
- Mandrino: mandrino autoserrante Ø13 mm
- Interruttore: avanti e indietro
- Caricabatterie: CA 100-240 V
- Ricarica veloce: 1 ora
- Freno motore
- Indicatore LED di carica della batteria a 3 livelli
- Impugnatura soft grip
- Include 13pz accessori:
 - 1 bussola dado magnetico da 60 mm
 - 6pz inserti: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 5mm, 6mm
 - 6pz punte: 1,5,2,3,4,5,6mm



INDUSTRIAL



CODICE
79034T

POTENZA
20V

PZ/CONF
4

TRAPANO A PERCUSSIONE

- Tensione nominale: 220-240 V.
- Frequenza: 50 / 60Hz
- Velocità a vuoto: 0-2900 giri / min
- Con interruttore trapano / martello
- Frequenza dell'impatto: 0-46400 bpm
- Mandrino: Ø13mm
- Cavo e spina approvati VDE
- Accessori inclusi:

1pz Maniglia laterale

1pz Mandrino autoserrante 13mm

1pz Misuratore di profondità (plastica)



INDUSTRIAL



CODICE	POTENZA	PZ/CONF
79501A	500W	6
79505A	750W	8
79503A	850W	6

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

INDUSTRIAL

- Potenza in ingresso: 950 W.
- Tensione nominale: 220-230 V.
- Frequenza: 50Hz
- Diametro del disco: 115/125 mm
- Velocità a vuoto: 11000r / min
- Include:
 - 1 paio di spazzole di carbone
 - 1pz maniglia laterale
 - 1pz Chiave
 - 1pz protezione disco
 - 1 manuale di istruzioni
- Imballaggio: scatola BMC



CODICE	POTENZA	PZ/CONF
79521T	950W	6

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

INDUSTRIAL

- Potenza in ingresso: 2400W
- Tensione nominale: 230V
- Frequenza: 50Hz
- Velocità a vuoto: 6000r/min
- Diametro del disco: 230mm
- Interruttore autobloccante
- Soft start
- Cavo e spina approvati CE
- Include:
 - 1 paio di spazzole ricambio
 - 1pc impugnatura laterale
 - 1pc chiave
 - 1pc chiave esagonale 6mm
- Confezione: scatola






CODICE	POTENZA	PZ/CONF
79525T	2400W	2

SEGHETTO ALTERNATIVO

- Tensione nominale: 220-240 V.
- Frequenza: 50 / 60Hz
- Potenza in ingresso: 800 W.
- Velocità di taglio: 800-3200 giri / min
- Lunghezza della corsa: 20 mm
- Max in acciaio: 8mm
- Max in legno: 80mm
- Inclinazione della pedana: 0-45 °, sinistra o destra
- Plug & cable: approvato VDE
- Tipo di lama: attacco a T.
- Gli accessori contengono:
Adattatore polvere 1pc
Chiave esagonale 1pc
Lama 1pc per legno
Guida parallela 1pc



INDUSTRIAL



CODICE

79551T

POTENZA

800W

PZ/CONF

6

MARTELLLO PERFORATORE

- Tensione nominale: 220 V ~ 240 V.
- Frequenza: 50Hz
- Potenza in ingresso: 800 W.
- Velocità a vuoto: 1100 giri / min
- Tasso di impatto: 4000 bpm
- Forza d'impatto: 3.0J
- Max in acciaio: 13 mm
- Max in calcestruzzo: 26mm
- Max in legno: 30mm
- Tipo di mandrino: SDS-PLUS
- Accessori inclusi:

Scalpelli 2 pezzi

Trapani a percussione 3 pezzi

1pc maniglia ausiliaria


1 paio di spazzole di carbone

1pc profondimetro

- Imballaggio: scatola BMC



INDUSTRIAL



CODICE

79510T

POTENZA

800W

PZ/CONF

5

AGITATORE PER VERNICI

- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50Hz
- Potenza in ingresso: 1800 W.
- Uscita costante
- Velocità a vuoto: 180-400 / 300-700 giri / min
- Velocità variabile
- Attacco: M14
- Diametro della paletta di miscelazione: 140 mm
- Interruttore antipolvere
- Protezione motore da sovraccarico
- Controllo soft start
- Interruttore di blocco
- Materiali adatti: gesso, cemento, colla per piastrelle, malta, vernici



INDUSTRIAL



CODICE

79509T

POTENZA

1800W

PZ/CONF

5

SEGA CIRCOLARE

- Tensione nominale: 230-240 V.
- Frequenza: 50Hz
- Potenza in ingresso: 1200 W.
- Velocità a vuoto: 5500 giri / min
- Diametro della lama: 185 mm
- Capacità di taglio in legno: 62mm a 90°, 46mm a 45°
- Gli accessori contengono:
Chiave esagonale da 1pz
1pc Lama per sega TCT per lavorazione del legno
Guida parallela 1pc
- Imballaggio: scatola



www.tuv.com
ID 1419037442



CODICE

79532T

POTENZA

1300W

PZ/CONF

4

LEVIGATRICE TRIANGOLARE "MOUSE"

- Potenza in ingresso: 200 W.
- Voltaggio: 230 V.
- Frequenza: 50Hz
- Frequenza orbitale: 12000opm
- Dimensioni del cuscinetto: 140 * 140 * 90 mm
- Gli accessori contengono:
 - 3 pezzi Carta abrasiva
 - 1pc Sacchetto per la polvere



INDUSTRIAL



CODICE

79561T

POTENZA

200W

PZ/CONF

6

LEVIGATRICE ORBITALE

- Potenza in ingresso: 220 W.
- Voltaggio: 230 V.
- Frequenza: 50Hz
- Frequenza orbitale: 6000-12000rpm
- Dimensioni del cuscinetto: 187x92,5 mm
- Gli accessori contengono:
 - 3 pezzi Carta abrasiva
 - 1pc Sacchetto per la polvere



INDUSTRIAL



www.tuv.com
ID 1419037442



CODICE

79563T

POTENZA

220W

PZ/CONF

6

LEVIGATRICE ROTORBITALE

- Potenza in ingresso: 200 W.
- Voltaggio: 230 V.
- Frequenza: 50Hz
- Dimensione platorello: 125mm
- Frequenza orbitale: 12000rpm
- Dimensioni del cuscinetto: 140 * 140 * 90 mm
- Gli accessori contengono:
 - 3 pezzi Carta abrasiva
 - 1pc Sacchetto per la polvere



INDUSTRIAL



CODICE

79565T

POTENZA

280W

PZ/CONF

6

SEGA A GATTUCCIO

- Potenza in ingresso: 710 W.
- Tensione nominale: 220-240 V.
- Frequenza: 50 / 60Hz
- Velocità a vuoto: 0-2800r / min
- Max in acciaio: 3mm
- Max in legno: 115mm
- Spina e cavo: approvati VDE 2mt



INDUSTRIAL



www.tuv.com
ID 1419037442



CODICE

79540T

POTENZA

710W

PZ/CONF

6

MINI SMERIGLIATRICE CON VALIGETTA E 109 ACCESSORI

- Potenza in ingresso: 135 W.
- Tensione nominale: 230 V.
- Frequenza: 50 / 60Hz
- Velocità a vuoto: 10000-32000 giri / min
- Gli accessori contengono:

10 pezzi di mole

2 pezzi di diamante

Mandrino 1pz per nastri abrasivi Mandrino

1pz per dischi da taglio Mandrino 1pz per

ruote in feltro

36 pezzi ruote da taglio

Ruote in feltro 4 pezzi

Nastri abrasivi 4 pezzi

Punte da 2 pezzi

Pinze 2 pezzi

1pz Pietra per levigare

40pz dischi abrasivi

1 pz protezione degli occhi

Albero flessibile 1pc



INDUSTRIAL



CODICE

79555T

POTENZA

135W

PZ/CONF

6

UTENSILE MULTIUSO CON ACCESSORI

- Voltaggio: 230-240V
- Frequenza: 50Hz
- Potenza in ingresso: 300W
- Velocità a vuoto: 15000-22000 rpm
- Contiene accessori:
- 1pz raschietto piatto
- 1pz lama dritta
- 1pz Platorello triangolare
- 1 lama per sega semicircolare
- 2 fogli abrasivi triangolari (grana 80 e 120)



INDUSTRIAL



www.tuv.com
ID 1419037442



CODICE

79558T

POTENZA

300W

PZ/CONF

6

DISTRIBUITO DA:

