



FORNIAMO UN'AMPIA GAMMA DI UTENSILI PROFESSIONALI



CONFEZIONI PER IL RETAIL & DISPLAY DA BANCO

TRADUZIONI DESCRIZIONI ARTICOLI
IN MULTI-LINGUA



UN TEAM DI DESIGNERS PROFESSIONISTI

I nostri designers e ingegneri di produzione hanno un elevato livello di competenza tecnica e testano i materiali per progettare e migliorare costantemente i nostri prodotti.




Studiano come rendere il packaging accattivante e d'impatto per i clienti.

**I NOSTRI PRODOTTI
VENGONO TESTATI
SECONDO GLI
STANDARD EUROPEI
PIÙ SICURI**



CONTROLLO QUALITA' DURANTE OGNI STEP DELLA PRODUZIONE



GAMMA COMPLETA DI STRUMENTI PROFESSIONALI

**progettati per
agevolare il lavoro
qualità affidabile a prezzi competitivi**

TOLSEN
TOOLS AND MORE

15 **1700⁺** **NEW**
categorie **prodotti** **WWW**
nuovi prodotti aggiunti con
frequenza trimestrale



**UTENSILI
MANUALI**



**UTENSILI DI
MANOVRA**



**UTENSILI DI
FISSAGGIO**



**MARTELLI
E SCALPELLI**



**UTENSILI DA
TAGLIO**



**UTENSILI DA
GIARDINAGGIO**



**UTENSILI PER
LEVIGATURA**



TAGLIATUBI



**STRUMENTI DI
MISURAZIONE**



**UTENSILI PER
ELETTRICISTI**



**UTENSILI ISOLATI VDE
PROFESSIONALI**



**UTENSILI PER
EDILIZIA**



**DOTAZIONI
DI
SICUREZZA**



**ACCESSORI PER
ELETTROUTENSILI**



**CASSETTE E
BORSE PORTATTREZZI**

UTENSILI CON NUOVE IMPUGNATURE DAL DESIGN ERGONOMICO

GRIPPro⁺
series

Impugnatura ergonomica per un
trasferimento ottimale della potenza. La
combinazione di duro e morbido riduce
lo slittamento e affaticamento della
mano



GRIPPro⁺
series

NUOVO DESIGN BREVETTATO
garantisce comfort ed efficienza

TOLSEN™

TOOLS AND MORE



GRIPPro

**massima
forza con
il minimo
sforzo**



Lama in acciaio CrV

Comodo foro da gancio

Impronta magnetica lavorata ad alta precisione

CACCIAVITI



**PINZE
COMBinate**



**PINZE
BECCHI
LUNGI**



**PINZE
TRONCHESI**



MARTELLI



SCALPELLI



SPATOLE



CAZZUOLE




**SCOPRI
TUTTA LA
GAMMA
SUL
NOSTRO
SITO**

www.tolsentools.it

PALBOX CASSETTE IN PLASTICA 26pz UTENSILI MISTI

• Contenuto:



CASSETTA PORTAUTENSILI IN PLASTICA
RINFORZATA
(420x230x190mm)



Pinze combinate 180mm



Martello 300g




Cutter 18mm



Set 5pz chiavi combinate
8/10/13/17/19 mm



Set 9pz chiavini esagonali
1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm



Cacciaviti CrV:
Taglio: 3.0 x 75mm, 5.5x100mm,
6.5x150mm PH0x75mm, PH1x100mm,
PH2x150mm



Metro flessibile 5mx19mm, MIDII



Guanti da giardino; 10(XL)



CODICE

85361

PZ/CONF

12

CASSETTA 119pz ASSORTITI

• Contiene:



• Pinze combinate: 160 mm



• Pinze a becchi lunghi: 160 mm



• Pinza per pompa dell'acqua 250 mm



• Martello da carpentiere forgiato a goccia



• Chiave regolabile: 200 mm



• Cutter a scatto



• Cacciaviti: SL5.5x100mm, PH1x100mm



• Cacciavite dado: 1/4 "x100mm



• Tester di tensione: 3x140mm



• Set di chiavi esagonali a braccio lungo 9 pezzi
1,5 / 2 / 2,5 / 3/4/5/6/8 / 10mm



• Mini seghetto per seghetto con lama da 150 mm



• Flessometro: 3Mx16mm



• Nastro isolante in PVC 0.13x19mmx9.15m (colore rosso)



• 20 inserti per cacciavite Cr-V da 1/4 "x 25 mm: T10, T15,
T20, T25, T27, T30, H3, H4, H5, H6, PH1, PH2, PH3, PZ1,
PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6,



• Adattatore bit da 1/4 "



• Set di 6 bussole da 1/4 " : 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm



CODICE

85350

PZ/CONF

4



Set di chiodi da 70 pezzi:

- 10 chiodi in ferro da 1,5 "
- 10 chiodi in acciaio da 1,5 "
- 10 viti per truciolare 4x30mm
- 10 pz tappi a vite in plastica 5x25mm
- 10 pz tappi a vite in plastica 6x30mm
- 10 pz viti autofilettanti ST2.9x25mm
- 10 pz viti autofilettanti ST4.0x30mm






UTENSILI MANUALI

PINZE COMBinate

- Acciaio CrV, finitura nera
- Impugnatura bi-componente GRIPPro



GRIPPro series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10015	160mm	6
10016	180mm	6
10017	200mm	6

PINZE TRONCHESI

- Acciaio CrV, finitura nera
- Impugnatura bi-componente GRIPPro



GRIPPro series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10018	160mm	6
10019	180mm	6

PINZE BECCHI LUNGI

- Acciaio CrV, finitura nera
- Impugnatura bi-componente GRIPPro



GRIPPro series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10021	160mm	6
10022	200mm	6

PINZE BECCHI CURVI

- Acciaio CrV, finitura nera
- Impugnatura bi-componente GRIPPro



GRIPPro series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10023	160mm	6

PINZE PER RECINZIONI

- Acciaio speciale forgiato per utensili, trattamento termico
- Con testa a martello
- Smalto Naturale
- Impugnatura ad immersione



NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10301	250mm	6

TENAGLIA DA CEMENTISTA

- Acciaio forgiato, finitura nera
- Impugnatura a immersione anticivolo



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10039	200mm	6
10040	230mm	6
10041	250mm	6
10042	280mm	6

TENAGLIA DA FALEGNAME

- Acciaio forgiato, finitura nera
- Impugnatura a immersione anticivolo



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10045	200mm	6

SET 3pz PINZE MISTE

- 1pz Pinze combinate 180mm
- 1pc Pinze tronchesi 160mm
- 1pz Pinze becchi lunghi 160mm
- Acciaio CrV, finitura nera
- Impugnatura bi-componente GRIPPro
- Packing: doppio blister




GRIPPro series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10410		5

PINZE PER ANELLI 4 IN 1 TESTA INTERCAMBIABILE

- Acciaio di alta qualità
- Finitura nera
- 2pz testa ditta 180°
1pz testa becchi 90°
1pz testa becchi 45°
- Apertura interno ed esterno
- Impugnatura in plastica soft per un ottimo grip
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10100	160mm	6

FUSTELLATRICE

- Dimensione fori: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5mm
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10101	220mm	6

TAGLIABULLONI

- Lama in acciaio CrV, finitura nera
- Impugnatura in plastica



INDUSTRIAL

CODICE	MISURA	PZ/CONF
10059	300mm	1
10060	350mm	1
10061	450mm	1
10062	600mm	1
10063	750mm	1
10064	900mm	1

TAGLIABULLONI MINI

- Lama in acciaio
- Impugnatura in PVC
- Chiusura con cerniera
- Packing: blister



INDUSTRIAL

CODICE	MISURA	PZ/CONF
10066	200mm	6

SET 4PZ MORSETTI A CRICCHETTO

- Corpo in plastica dura
- Barra con finitura nera
- Cuscinetti morbidi antitraccia

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10209	2pz 100mm 2pz 150mm	6

STRINGENTE ANGOLARE

- Materiale: lega di alluminio
- Verniciato a polvere
- Barra filettata zincata


NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10218	75mm	6

PINZE A SCATTO

- Acciaio CrV, finitura nikelata
- HRC52-HRC56



CODICE	MISURA	APERTURA MAX	PZ/CONF
10049	250mm	50mm	6

INDUSTRIAL

MORSETTO A BARRA

- Corpo in plastica resistente
- Ganasce in materiale soft



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10201	150mm	8
10204	300mm	6

MORSETTO A C

- Verniciato a polvere nera
- Barra filettata zincata



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10112	75mm	12
10113	100mm	10
10114	150mm	8
10115	200mm	6

MORSETTO A PINZA

- Corpo in fibra di vetro e nylon
- Ganasce in PE



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10198	100mm	5
10199	150mm	5

MORSETTO A VITE

- Verniciato a polvere nera
- Barra filettata zincata
- Impugnatura in legno



CODICE	MISURA	SPESSORE E LARGHEZZA DEL RIGHELLO	PZ/CONF
10125	50x250mm	4,5 x 14,5mm	5
10151	120x300mm	6,5 x 28,5mm	5
10153	120x500mm	6,5 x 28,5mm	5



UTENSILI DI MANOVRA

CHIAVE REGOLABILE A RULLINO

- Acciaio forgiato
- Finitura cromata



MISURA IN POLLICI E MILLIMETRI

CODICE	MISURA	APERTURA MAX	PZ/CONF
15001	150mm	19mm	6
15002	200mm	24mm	6
15003	250mm	30mm	6
15004	300mm	35mm	6
15005	375mm	43mm	4
15006	450mm	52mm	2

CHIAVE REGOLABILE A RULLINO IMPUGNATURA IN GOMMA

- Acciaio forgiato
- Finitura cromata
- impugnatura bi-componente ergonomica
- Packing: gancio in plastica

INDUSTRIAL



MISURA IN POLLICI E MILLIMETRI

CODICE	MISURA	APERTURA MAX	PZ/CONF
15308	150mm	19mm	6
15309	200mm	24mm	6
15310	250mm	30mm	6
15311	300mm	35mm	6

CHIAVE REGOLABILE A RULLINO MINI

- Acciaio CrV
- Finitura cromata
- impugnatura bi-componente ergonomica
- Packing: blister



MISURA IN POLLICI E MILLIMETRI

CODICE	MISURA	APERTURA MAX	PZ/CONF
15280	165mm	30mm	6

CHIAVI COMBinate


- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: etichetta a bandiera



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15014	6mm	12
15015	7mm	12
15016	8mm	12
15017	9mm	12
15018	10mm	12
15019	11mm	12
15020	12mm	12
15021	13mm	12
15022	14mm	12
15023	15mm	12
15024	16mm	12
15025	17mm	6
15026	18mm	6
15027	19mm	6
15028	20mm	6
15029	21mm	6
15030	22mm	6
15031	23mm	6
15032	24mm	6
15033	25mm	6
15034	26mm	6
15035	27mm	6
15036	28mm	6
15037	29mm	6
15038	30mm	6
15039	32mm	6
15040	35mm	6
15041	38mm	6
15042	41mm	6

CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15204	8mm	10
15205	9mm	10
15206	10mm	10
15207	11mm	10
15208	12mm	10
15209	13mm	10
15210	14mm	10
15211	15mm	10
15212	16mm	10
15213	17mm	10
15214	18mm	10
15215	19mm	10
15216	20mm	10
15217	21mm	10
15218	22mm	5
15219	23mm	5
15220	24mm	5
15221	25mm	5
15223	27mm	5
15226	30mm	5
15228	32mm	5

CHIAVI A DOPPIA FORCHETTA

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: etichetta a bandiera



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15051	6x7mm	12
15052	8x9mm	12
15053	10x11mm	12
15054	12x13mm	12
15055	14x15mm	12
15056	16x17mm	12
15057	18x19mm	6
15058	20x22mm	6
15059	21x23mm	6
15060	24x27mm	6
15061	25x28mm	6
15062	30x32mm	6

CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15234	8mm	10
15235	9mm	10
15236	10mm	10
15237	11mm	10
15238	12mm	10
15239	13mm	10
15240	14mm	10
15241	15mm	10
15243	17mm	10
15245	19mm	10
15246	20mm	5
15247	21mm	5
15249	23mm	5
15250	24mm	5

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 1/2"


- Materiale: Acciaio 50BV30, trattamento termico
- DIN3124, ISO2725-1
- Attacco quadro femmina 1/2" DIN3120, ISO1174, con cuscinetto a sfera
- Cromato e lucidato a mano
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
16508	8mm	5
16509	9mm	5
16510	10mm	5
16511	11mm	5
16512	12mm	5
16513	13mm	5
16514	14mm	5
16515	15mm	5
16516	16mm	5
16517	17mm	5
16518	18mm	5
16519	19mm	5
16520	20mm	5
16521	21mm	5
16522	22mm	5
16523	23mm	5
16524	24mm	5
16527	27mm	4
16530	30mm	3
16532	32mm	3

CHIAVE A DOPPIA PIPA

- Acciaio temperato e trattato termicamente
- Finitura cromata
- Packing: etichetta a bandiera



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15087	8mm	10
15089	10mm	10
15092	13mm	10
15096	17mm	5
15098	19mm	5

CHIAVE A BUSSOLA PROLUNGATA ESAGONALE CON ATTACCO QUADRO FEMMINA 1/2"

- Materiale: Acciaio 50BV30, trattamento termico
- DIN3124, ISO2725-1
- Attacco quadro femmina 1/2" DIN3120, ISO1174, con cuscinetto a sfera
- Cromato e lucidato a mano
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
16558	8mm	5
16559	9mm	5
16560	10mm	5
16561	11mm	5
16562	12mm	5
16563	13mm	5
16564	14mm	5
16565	15mm	5
16566	16mm	5
16567	17mm	5
16568	18mm	5
16569	19mm	5
16570	20mm	5
16571	21mm	5
16572	22mm	5
16573	23mm	5
16574	24mm	5
16577	27mm	4
16580	30mm	3
16582	32mm	3

PROLUNGA PER CHIAVI A BUSSOLA

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15121	1/4" x 50mm	6
15122	1/4" x 100mm	6
15123	3/8" x 75mm	6
15124	3/8" x 150mm	6
15127	1/2" x 125mm	6
15128	1/2" x 250mm	6

QUADRO MASCHIO CON SPINA SCORREVOLE

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15129	1/4" x 115mm	6
15130	3/8" x 160mm	6
15131	1/2" x 250mm	6

SNODO CARDANICO

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15132	1/4" x 40mm	6
15133	3/8" x 56mm	6
15134	1/2" x 75mm	6

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

1/2"
3/8"
1/4"

1/2"
3/8"
1/4"

1/2"
3/8"
1/4"

SET 7pz CHIAVI COMBinate ACRICCHETTO

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15229	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm	5

SET 7pz CHIAVI COMBinate CRICCHETTO A TESTA SNODATA

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15259	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm	5

SET 5pz CHIAVI COMBinate

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15155	8/10/13/17/19mm	6

SET 12pz CHIAVI COMBinate

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: astuccio



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15075	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm	3

SET 8pz CHIAVI DOPPIA FORCHETTA

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: astuccio



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15076	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm	3

SET 8pz CHIAVI POLIGONALI DOPPIA CURVA

- Acciaio CrV
- Finitura satinata
- Packing: astuccio



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15077	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm	3

SET 14pz CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/4" CON CHIAVI A BUSSOLA

- 12pz chiavi a bussola in CrV da: 4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1pz prolunga in CrV: 50mm
- 1pz cricchetto reversibile con impugnatura bi-componente, 72T, con sgancio rapido
- Packing: gancio in plastica



1/4"

CODICE	MISURA	PZ/CONF
15150	1/4"	5

SET 12pz CRICCHETTO REVERSIBILE DA 3/8" CON CHIAVI A BUSSOLA

- 10pz chiavi a bussola in CrV da: 8,10,11,12,13,14,16,17,18,19mm
- 1pz prolunga in CrV: 75mm
- 1pz cricchetto reversibile con impugnatura bi-componente, 72T, con sgancio rapido
- Packing: gancio in plastica



3/8"

CODICE	MISURA	PZ/CONF
15151	3/8"	5

SET 12pz CRICCHETTO REVERSIBILE DA 1/2" CON CHIAVI A BUSSOLA

- 10pz chiavi a bussola in CrV da: 10,12,13,14,16,17,18,19,21,22mm
- 1pz prolunga in CrV: 150mm
- 1pz cricchetto reversibile con impugnatura bi-componente, 72T, con sgancio rapido
- Packing: gancio in plastica



1/2"

CODICE	MISURA	PZ/CONF
15152	1/2"	5

CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGI

- Corpo in acciaio speciale per utensili
- Presa CrV a 12 punti
- Finitura nera

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15296	19x22mm	2

CHIAVE A CROCE PER PNEUMATICI

- Verniciata a polvere
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15079	17x19x21x23mm	5

CRICCHETTO REVERSIBILE

- Acciaio CrMo
- Finitura satinata
- Impugnatura bi-componente ergonomica, 72T, con sgancio rapido
- Packing: gancio in plastica

GRIPPro series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
16118	1/4"	5
15119	3/8"	5
16120	1/2"	5

SET 46pz CRICCHETTO REVERSIBILE CON CHIAVI E INSERTI A BUSSOLA ASSORTITI ATTACCO 1/4" E ACCESSORI

- 21pz inserti a bussola in acciaio S2: Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40 Phillips: PH1, PH2, PH3 Taglio: 4, 5.5, 6.5mm Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 Esagonali: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- 1pz cricchetto reversibile CrV, 72T, con sgancio rapido
- 13pz bussole CrV: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 1pz quadro maschio con spina scorrevole CrV
- 1pz cacciavite con attacco quadro CrV
- 1pz snodo cardanico CrV
- 2pz prolunga CrV: 50, 100mm
- 1pz adattatore CrV: 25mm
- 1pz barra flessibile CrV: 150mm
- 4pz chiavini esagonali CrV: 1.27, 1.5, 2.0, 2.5mm
- Packing: cassetta in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15138	1/4"	1

SET 22pz CRICCHETTO REVERSIBILE CON CHIAVI A BUSSOLA ASSORTITE ATTACCO 1/2" E ACCESSORI

- 15pz bussole CrV da 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 2pz bussole CrV per candela: 16, 21mm
- 1pz cricchetto reversibile CrV, 72T, con sgancio rapido
- 2pz prolunga CrV: 125, 250mm
- 1pz snodo cardanico CrV
- Packing: cassetta in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15139	1/2"	1

CHIAVE DINAMOMETRICA


- Attacco 1/2", certificata **GS**, precisione ±4%, range di coppia: 28-210Nm
- 1pz prolunga: 1/2"x125mm
- Packing: cassetta in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
16010		1set



CASSETTA 94pz CRICCHETTI REVERSIBILI DA 1/2" E 1/4" CON BUSSOLE, PROLUNGHE E ACCESSORI



**CASSETTA
ULTRA
RESISTENTE**

CODICE	PZ/CONF
15145	1



- 1pz Porta inserti da 1/2 "× 38 mm
- 4pz bussole prolungate da 1/2": 14,15,17,19 mm
- 18pz bussole metriche standard da 1/2": 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24, 27,30,32 mm
- 1pz Adattatore a 3 vie da 1/2 "
- 2pz prolunga da 1/2 " : 125/250 mm
- 2pz cricchetto reversibile da 1/2 ", 1/4"
- 1pz giunto universale da 1/2 "
- 1pz giunto universale da 1/4 "
- 1pz quadro maschio con spina scorrevole da 1/4 " : 115 mm
- 3pz Chiavini esagonali: 1.5,2.0, 2.5mm
- 2pz chiavi per candele: 16,21mm
- 8pz bussole prolungate da 1/4 " : 6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 17pz Inserti a bussola: SL4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T8, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6
- 1pz 1/4 " porta inserti
- 15pz inserti: 8 × 30 mm: SL8, SL10, SL12 mm, PH3, PH4 PZ3, PZ4 T40, T45, T50, T55 H8, H10, H12, H14
- 13 bussole da 1/4 " : 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14mm;
- 1pz Manico da 1/4 " : 150 mm
- 1pz Prolunga flessibile da 1/4": 150 mm
- 2pz Prolunghe da 1/4 " : 50,100 mm

CASSETTA 45pz CRICCHETTO REVERSIBILE CON CHIAVI A BUSSOLA ASSORTITE ATTACCO 1/2" E 1/4" E ACCESSORI



CASSETTA
ULTRA
RESISTENTE



CODICE	PZ/CONF
15142	1

- 17pz bussole CrV da 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm
- 2pz cricchetto reversibile CrV da: 1/2", 1/4"; 72T, con sgancio rapido
- 1pz snodo cardanico CrV attacco da 1/2"
- 2pz prolunga CrV da 1/2": 125, 250mm
- 1pz adattatore CrV a 3 vie da 1/2"
- 12pz bussole CrV da 1/4" : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 1pz snodo cardanico CrV da 1/4"
- 2pz prolunga CrV da 1/4": 50, 100mm
- 1pz manico con attacco quadro CrV da 1/4": 150mm



UTENSILI PER IDRAULICA

CHIAVE GIRATUBI TIPO SVEDESE 90°

- Ganasce in acciaio Crv
- Packing: scatola



INDUSTRIAL

CODICE	MISURA	APERTURA MAX	PZ/CONF
10251	1"	40mm	3
10252	1.5"	55mm	3
10253	2"	67mm	2
10254	3"	103mm	2

CHIAVE GIRATUBI TIPO SVEDESE 45°

- Ganasce in acciaio Crv
- Packing: scatola



INDUSTRIAL

CODICE	MISURA	APERTURA MAX	PZ/CONF
10256	1"	40mm	3
10257	1.5"	55mm	3
10258	2"	67mm	2
10259	3"	103mm	2

SET 2pz CHIAVE UNIVERSALE

- Acciaio al carbonio
- Finitura cromata
- Impugnatura bi-componente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
15282	9-32mm	6

CESOIA PER TUBI PVC

- Corpo in alluminio
- Lama in acciaio indurito e temprato
- Packing: blister



CODICE	MISURA	TAGLIO	PZ/CONF
33100	200mm	3-42mm	6

CESOIA MINI PER TUBI RAME

- Corpo in alluminio
- Diametro di taglio regolabile
- Lama in acciaio ad alta velocità e doppi rulli
- Packing: blister



CODICE	TAGLIO	PZ/CONF
33003	3-22mm	10

CESOIA PER TUBI RAME

- Corpo in alluminio
- Diametro di taglio regolabile
- Lama in acciaio ad alta velocità
- Packing: blister



CODICE	TAGLIO	PZ/CONF
33004	3-28mm	5

CESOIA PER TUBI RAME

- Corpo in alluminio
- Diametro di taglio regolabile
- Lama in acciaio ad alta velocità
- Packing: blister



CODICE	TAGLIO	PZ/CONF
33005	3-32mm	5

CESOIA PER TUBI RAME

- Corpo in alluminio
- Diametro di taglio regolabile
- Lama in acciaio ad alta velocità
- Packing: blister



CODICE	TAGLIO	PZ/CONF
33006	6-64mm	6

PINZE REGOLABILI

- Acciaio CrV, finitura nera
- Impugnatura bi-componente GRIPro



GRIPro
series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
10029	250mm	6

INDUSTRIAL



PINZE REGOLABILI CON SGANCIO RAPIDO

- Acciaio CrV, finitura nera
- Impugnatura a bi-componente



11 POSIZIONI
DI APERTURA




CODICE	MISURA	APERTURA MAX	PZ/CONF
10329	250mm	34mm	6
10330	300mm	44mm	6

INDUSTRIAL

CHIAVE GIRATUBI

- Ganasce in acciaio Crv
- Impugnatura a immersione antiscivolo



CODICE	MISURA	APERTURA MAX	PZ/CONF
10067	200mm	27mm	6
10068	250mm	34mm	6
10069	300mm	43mm	6
10070	350mm	50mm	4
10071	450mm	60mm	3
10072	600mm	76mm	2
10073	900mm	105mm	1

INDUSTRIAL



ACCESSORI PER ELETTROUTENSILI

SCALPELLI SDS-MAX

- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75456	18 x 400mm	5
75457	18 x 400 x 25mm	5

SCALPELLI ATTACCO ESAGONALE

- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75450	17 x 280mm	5
75451	17 x 280 x 25mm	5

SCALPELLI SDS-PLUS

- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75440	14x250mm	10
75441	14 x 250 x 20mm	10

SCALPELLO PIATTO LARGO SDS-PLUS

- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75442	14 x 250 x 40mm	5

SGORBIA PER SCALANATURE SDS-PLUS

- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75448	14 x 250 x 22mm	5

SCALPELLI ATTACCO ESAGONALE

- Lega d'acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: gancio in plastica

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75454	30x410mm	5
75455	30x410x35mm	5

PUNTE SDS-PLUS A 4 TAGLIENTI

- Punta in TCT
- Corpo in lega d'acciaio
- Attacco SDS PLUS e punta a 4 taglienti
- Finitura sabbata



+25%
VELOCITA' DI PERFORAZIONE



CODICE	MISURA	PZ/CONF
74802	6x110mm	10
74804	8x110mm	10
74822	6x160mm	10
74824	8x160mm	10
74826	10x160mm	10
74828	12x160mm	10
74830	14x160mm	10
74832	16x160mm	10
74842	6x210mm	10
74844	8x210mm	10
74846	10x210mm	10
74848	12x210mm	10
74850	14x210mm	10
74852	16x210mm	10
74864	8x260mm	10
74866	10x260mm	10
74868	12x260mm	10
74870	14x260mm	10
74872	16x260mm	10
74874	18x260mm	10
74886	10x310mm	5
74888	12x310mm	5
74890	14x310mm	5
74892	16x310mm	5
74894	18x310mm	5
74906	10x450mm	5
74908	12x450mm	5
74910	14x450mm	5
74912	16x450mm	5
74914	18x450mm	5
74916	20x450mm	5
74918	22x450mm	5
74921	25x450mm	5

PUNTE PER MURO

- ISO5468, DIN8039
- Punta in carburo
- Angolo di taglio 130°
- Attacco cilindrico
- Finitura cromata
- Per muro e blocchi di calcestruzzo
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75460	3x60mm	10
75461	4x75mm	10
75462	5x85mm	10
75475	5.5x100mm	10
75463	6x100mm	10
75477	7x100mm	10
75464	8x120mm	10
75478	9x120mm	10
75465	10x120mm	10
75466	12x150mm	10
75479	13x150mm	10
75467	14x150mm	10
75468	16x150mm	10

PUNTE PER CALCESTRUZZO EXTRA-LUNGHE

- Punta in TCT
- Corpo in lega d'acciaio
- Attacco cilindrico e punta a 2 taglianti
- Finitura sabbata



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75540	6.0x300mm	10
75541	8.0x300mm	10
75542	10.0x300mm	10
75543	12.0x300mm	10
75545	14.0x300mm	10
75546	16.0x300mm	10
75560	6.0x400mm	10
75561	8.0x400mm	10
75562	10.0x400mm	10
75563	12.0x400mm	10
75565	14.0x400mm	5
75566	16.0x400mm	5

PUNTE PER CALCESTRUZZO

- Punta in TCT
- Corpo in lega d'acciaio
- Attacco cilindrico e punta a 2 taglianti
- Finitura sabbata



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75500	3.0x60mm	10
75501	4.0x75mm	10
75502	4.5x75mm	10
75503	5.0x85mm	10
75504	5.5x100mm	10
75505	6.0x100mm	10
75506	6.5x100mm	10
75507	7.0x100mm	10
75508	8.0x120mm	10
75509	8.5x120mm	10
75510	9.0x120mm	10
75511	10.0x120mm	10
75512	11.0x150mm	10
75513	12.0x150mm	10
75514	13.0x150mm	10
75515	14.0x150mm	10
75516	15.0x150mm	10
75517	16.0x150mm	10
75518	18.0x160mm	5
75519	19.0x160mm	5
75520	20.0x160mm	5
75521	22.0x160mm	5
75522	24.0x160mm	5
75523	25.0x160mm	5

SET 5pz PUNTE PER MURO

- ISO5468, DIN8039
- Punta in carburo
- Angolo di taglio 130°
- Attacco cilindrico
- Finitura cromata
- Per muro e blocchi di calcestruzzo
- Packing: confezione in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75459	4x75 5x85 6x100 8x120 10x120	10

PUNTE PER LEGNO

- Acciaio al carbonio
- DIN338
- Cementato e temperato
- Finitura nero lucido
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75600	3x61mm	10
75601	4x75mm	10
75602	5x86mm	10
75603	6x93mm	10
75604	7x109mm	10
75605	8x117mm	10
75606	9x125mm	10
75607	10x133mm	10
75608	11x142mm	10
75609	12x151mm	10
75610	13x151mm	10

PUNTE PER LEGNO PIATTE

- Acciaio al carbonio cementato e temperato
- Finitura lucida
- Attacco da 1/4"
- lunghezza totale: 152mm
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75631	6mm	12
75632	8mm	12
75633	10mm	12
75634	12mm	12
75635	13mm	12
75636	14mm	12
75637	16mm	12
75638	18mm	12
75639	19mm	12
75640	20mm	12
75641	22mm	12
75642	24mm	12
75643	25mm	12
75644	28mm	12
75645	30mm	12
75646	32mm	12
75647	35mm	12
75648	36mm	12
75649	38mm	12
75650	40mm	12

PUNTE PER FERRO GOLD AL NITRURO DI TITANIO

- HSS/M2, DIN338
- Rettificata dal pieno
- Angolo di taglio 130°
- Packing: box

NEW



INDUSTRIAL

SPLIT POINT



CODICE	MISURA	SCANALATURA	PZ/BOX
75105	1.0x34mm	12mm	10
75106	1.5x43mm	20mm	10
75107	2.0x49mm	24mm	10
75108	2.5x57mm	30mm	10
75109	3.0x61mm	33mm	10
75110	3.2x65mm	36mm	10
75111	3.5x70mm	39mm	10
75113	4.0x75mm	43mm	10
75115	4.5x80mm	47mm	10
75117	5.0x86mm	52mm	10
75118	5.5x93mm	57mm	10
75119	6.0x93mm	57mm	10
75120	6.5x101mm	63mm	10
75121	7.0x109mm	69mm	10
75122	7.5x109mm	69mm	10
75123	8.0x117mm	75mm	10
75124	8.5x117mm	75mm	10
75125	9.0x125mm	81mm	5
75126	9.5x125mm	81mm	5
75127	10.0x133mm	87mm	5
75128	10.5x133mm	87mm	5
75129	11.0x142mm	94mm	5
75130	11.5x142mm	94mm	5
75131	12.0x151mm	101mm	5
75132	12.5x151mm	101mm	5
75133	13.0x151mm	101mm	5

PUNTE PER FERRO A COBALTO HSS/M35

- HSS/M35 (Co5%), DIN338
- Rettificata dal pieno
- Angolo di taglio 135°
- Packing: blister



INDUSTRIAL

SPLIT POINT



COBALT+



CODICE	MISURA	SCANALATURA	PZ/CONF
75140	1.0x34mm	12mm	10set da 2pz
75141	1.5x43mm	20mm	10set da 2pz
75142	2.0x49mm	24mm	10set da 2pz
75143	2.5x57mm	30mm	10set da 2pz
75144	3.0x61mm	33mm	10set da 2pz
75172	3.2x65mm	36mm	10
75145	3.5x70mm	39mm	10
75146	4.0x75mm	43mm	10
75173	4.2x75mm	43mm	10
75147	4.5x80mm	47mm	10
75174	4.8x86mm	52mm	10
75148	5.0x86mm	52mm	10
75149	5.5x93mm	57mm	10
75150	6.0x93mm	57mm	10
75151	6.5x101mm	63mm	10
75152	7.0x109mm	69mm	10
75153	7.5x109mm	69mm	10
75154	8.0x117mm	75mm	10
75155	8.5x117mm	75mm	10
75156	9.0x125mm	81mm	10
75157	9.5x125mm	81mm	10
75158	10.0x133mm	87mm	10
75159	10.5x133mm	87mm	5
75160	11.0x142mm	94mm	5
75161	11.5x142mm	94mm	5
75162	12.0x151mm	101mm	5
75163	12.5x151mm	101mm	5
75164	13.0x151mm	101mm	5

SET 19pz PUNTE FERRO HSS MISTE

- HSS, DIN338
- Acciaio forgiato
- Angolo di taglio 118°
- Packing: scatola in ferro



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75081	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm	6

SET 25pz PUNTE FERRO HSS MISTE

- HSS, DIN338
- Acciaio forgiato
- Angolo di taglio 118°
- Packing: scatola in ferro



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75082	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm	5


SET 5pz PUNTE PER LEGNO

- Acciaio al carbonio
- DIN338
- Cementato e temperato
- Finitura nero lucido
- Packing: confezione in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75625	4, 5, 6, 8, 10mm	10

DISCO TAGLIO METALLO



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76102	115 x 1.2 x 22.2mm	13,300	50
76103	125 x 1.2 x 22.2mm	12,250	50
76107	230 x 2.0 x 22.2mm	6,650	25
76142	115 x 3.0 x 22.2mm	13,300	25
76147	230 x 3.0 x 22.2mm	6,650	25

DISCO RETTIFICA METALLO



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76302	115 x 6.0 x 22.2mm	13,300	10
76307	230 x 6.0 x 22.2mm	6,650	5

DISCO DIAMANTATO CORONA TURBO TAGLIO SOTTILE

- Ideale per mattonelle, mattoni, gesso



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76751	115 x 22.2mm x 1.2	13,300	5
76754	230 x 22.2mm x 1.8	6,650	1

DISCO DIAMANTATO CORONA SEGMENTATA PER CALCESTRUZZO

- Spessore lama: 10mm



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76702	115 x 22.2mm	13,300	5
76707	230 x 22.2mm	6,650	1

DISCO DIAMANTATO CORONA CONTINUA PER CERAMICA

- Spessore lama: 7.5mm



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76722	115 x 22.2mm	13,300	5
76727	230 x 22.2mm	6,650	1

DISCO DIAMANTATO CORONA TURBO UNIVERSALE

- Spessore lama: 10mm



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
76742	115 x 22.2mm	13,300	5
76747	230 x 22.2mm	6,650	1

LAMA PER SEGA CIRCOLARE TCT TAGLIO LEGNO

- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	RONDELLA DI REGOLAZIONE	PZ/CONF
76420	115mm x 40T x 22.2mm	16mm	5
76450	235mm x 40T x 30mm	16/20/25.4mm	1
76451	235mm x 60T x 30mm	16/20/25.4mm	1

LAMA PER SEGA CIRCOLARE TCT TAGLIO ALLUMINIO

- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	RONDELLA DI REGOLAZIONE	PZ/CONF
76540	210mm x 60T x 30mm	16/20/25.4mm	5
76560	254mm x 80T x 30mm	16/20/25.4mm	1
76570	305mm x 100T x 30mm	16/20/25.4mm	1

DISCHI LAMELLARI AL CORINDONE

- Platorello rinforzato in fibra di vetro
- Forma conica TYPE29
- Per ferro e acciaio
- Packing: sc2



CODICE	GRANA	MISURA	PZ/CONF
77211	40	115x22.2mm	20
77212	60	115x22.2mm	20
77213	80	115x22.2mm	20
77215	120	115x22.2mm	20

FRESA A TAZZA DIAMANTATA TCT

- La lama a 3 strati riduce il rischio di rottura dei denti anche durante l'uso intenso
- Le punte in carburo permettono di forare lamiere d'acciaio alla perfezione
- Massima durata dei materiali
- Punta intercambiabile
- Packing: scatola in plastica



CODICE	DIAMETRO	PZ/CONF
75914	14mm	1
75915	15mm	1
75916	16mm	1
75918	18mm	1
75920	20mm	1
75922	22mm	1
75923	23mm	1
75925	25mm	1
75926	26mm	1
75928	28mm	1
75930	30mm	1
75932	32mm	1
75935	35mm	1
75938	38mm	1
75940	40mm	1
75942	42mm	1
75945	45mm	1
75948	48mm	1
75950	50mm	1
75955	55mm	1
75960	60mm	1
75965	65mm	1
75970	70mm	1
75975	75mm	1

SET FRESE A TAZZA BI-METALLO

- 1pz chiavino esagonale da 2.5mm
- 1pz alberino
- 1pz guida



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75865	19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 64mm	5
75866	64, 76, 89, 102, 127mm	5

FRESA A TAZZA BI-METALLO

- Profondità di taglio: 38mm
- Bi-metallo HSS + M3
- Denti variabili 4-6TPI
- Packing: scatola



CODICE	DIAMETRO	PZ/CONF
75716	16mm	1
75719	19mm	1
75720	20mm	1
75721	21mm	1
75722	22mm	1
75724	24mm	1
75725	25mm	1
75727	27mm	1
75729	29mm	1
75730	30mm	1
75732	32mm	1
75733	33mm	1
75735	35mm	1
75740	40mm	1
75751	51mm	1
75754	54mm	1
75760	60mm	1
75764	64mm	1
75779	79mm	1
75783	83mm	1

VALIGETTA 9pz FRESE A TAZZA BI-METALLO

- 6pz frese misura: 19mm, 22mm, 29mm, 38mm, 44mm, 57mm
- 1pz alberino da 9.5mm attacco esagonale per frese da 14 a 30mm
- 1pz alberino da 11mm attacco esagonale per frese da 32 a 210mm
- 1pz chiavino esagonale



CODICE	MISURA	PZ/CONF
75861		1

ALBERINO PER FRESE A TAZZA

- Punta elicoidale M2 HSS angolo di taglio 135°
- 1/4"x75mm
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA GAMBO	SEZIONE FRESA	PZ/CONF
75700	3/8"	14-30mm	5



CODICE	MISURA GAMBO	SEZIONE FRESA	PZ/CONF
75701	7/16"	32-152mm	5

ALBERINO PER FRESE A TAZZA ATTACCO SDS PLUS

- Punta elicoidale M2 HSS angolo di taglio 135°
- 1/4"x75mm
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA GAMBO	SEZIONE FRESA	PZ/CONF
75702	3/8"	14-30mm	5



CODICE	MISURA GAMBO	SEZIONE FRESA	PZ/CONF
75703	7/16"	32-152mm	5

SET 7pz FRESE A TAZZA

- Misure: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm
- Packing: doppio blister



CODICE	ALTEZZA	PZ/CONF
75869	25mm	10
75870	50mm	10

SPAZZOLA A TAZZA CON PERNO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.3mm
- Packing: scatola



EN 1083



CODICE	MISURA	PERNO	MAX. RPM	PZ/CONF
77501	75mm	M14x2	12,500	10
77503	100mm	M14x2	8,500	6
77504	125mm	M14x2	6,500	6

SPAZZOLA CIRCOLARE CON GAMBO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro gambo: 6.35mm (1/4")
- Packing: blister



EN 1083



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77540	50mm	4,500	20
77542	75mm	4,500	20
77543	100mm	4,500	12

SPAZZOLA CIRCOLARE CONICA CON PERNO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.3mm
- Attacco: M14*2
- Packing: scatola



EN 1083



CODICE	MISURA	PERNO	MAX. RPM	PZ/CONF
77517	100mm	M14x2	12,500	6

SPAZZOLA A TAZZA MAZZETTI RITORTI CON PERNO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.5mm
- Packing: scatola



EN 1083



CODICE	MISURA	PERNO	MAX. RPM	PZ/CONF
77507	75mm	M14x2	12,500	10
77509	100mm	M14x2	8,500	6
77510	125mm	M14x2	6,500	6

SPAZZOLA FRONTALE CON GAMBO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.3mm
- Diametro gambo: 6.35mm (1/4")
- Packing: blister



EN 1083



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77546	24mm	4,500	20

SPAZZOLA CIRCOLARE CONICA MAZZETTI RITORTI

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.5mm
- Attacco: M14*2
- Packing: scatola



EN 1083



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77520	100mm	12,500	6

SPAZZOLA A TAZZA MAZZETTI RITORTI EXTRA CON PERNO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.5mm
- Attacco: M14*2
- Packing: scatola



EN 1083



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77513	75mm	8,500	6
77515	100mm	8,500	6

SPAZZOLA A TAZZA CON GAMBO

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.3mm
- Diametro gambo: 6.35mm (1/4")
- Packing: blister



EN 1083



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77548	50mm	4,500	20
77550	75mm	4,500	20

SPAZZOLA CIRCOLARE

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.3mm
- Diametro foro: 22.2mm
- Includi adattatori: 13-16-19mm (1/2"-5/8"-3/4")
- Packing: scatola



EN 1083



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77527	125mm	3,750	6

SPAZZOLA CIRCOLARE MAZZETTI RITORTI

- Ideale per rimuovere ruggine e residui di lavorazione
- Diametro filo: 0.5mm
- Diametro foro: 22.2mm
- Packing: scatola



EN 1083



CODICE	MISURA	MAX. RPM	PZ/CONF
77533	125mm	12,500	6
77534	150mm	9,000	6
77535	180mm	9,000	6

SET 5pz SPAZZOLE PER TRAPANO

- 1pz spazzola centrale con gambo da 1"
- 2pz spazzole circolari con gambo da 2" e 3"
- 2pz spazzole a tazza da 2" e 3"
- Diametro filo: 0.3mm
- Diametro gambo: 6.35mm (1/4")
- Packing: blister



EN 1083



CODICE	MISURA	PZ/CONF
77552		6

PLATORELLO IN GOMMA CON PERNO

- Materiale: PP + EVA
- Con gambo
- Packing: busta con gancio in carta



CODICE	MISURA	PERNO	SHANK DIA.	PZ/CONF
77260	115mm	M14x2	8mm	5
77261	125mm	M14x2	8mm	5
77262	150mm	M14x2	8mm	5

SET 5pz LAME PER SEGHE TAVOLA TAGLIO LEGNO 8TPI

- Innesto tipo BOSCH
- Realizzata in HCS (High Carbon Steel), acciaio al carbonio ad alta densità indicato per lavorazioni su materiali morbidi.
- Tipo di taglio: veloce grezzo (sporco).
- Lama: 8TPI
- Ideale per tagliare: legno dolce, pannelli in truciolato e compensato fibra di spessore 4-50 mm.
- Packing: blister



x5

CODICE	MISURA	PZ/CONF
76801	100mm	20

SET 5pz LAME PER SEGHE TAVOLA TAGLIO DI PRECISIONE LEGNO 10TPI

- Innesto tipo BOSCH
- Realizzata in HCS (High Carbon Steel), acciaio al carbonio ad alta densità indicato per lavorazioni su materiali morbidi.
- Tipo di taglio: preciso e pulito
- Lama: 10TPI
- Ideale per tagliare: legno, pannelli in truciolato, paniforte e pannelli in fibra
- Packing: blister



x5

CODICE	MISURA	PZ/CONF
76804	100mm	20

SET 5pz LAME PER SEGHE TAVOLA TAGLIO FERRO 21TPI

- Innesto tipo BOSCH
- Realizzata in HSS (High Speed Steel), acciaio rapido temprato per lavorazioni su materiali duri.
- Lama: 21TPI
- Tipo di taglio: veloce, diritto e preciso.
- Ideale per tagliare: acciaio dolce, alluminio, metallo non ferroso, lamiera sottili di spessore 1-3 mm.
- Packing: blister



x5

CODICE	MISURA	PZ/CONF
76811	75mm	20

CHIAVE PER MANDRINO

- Packing: double blister



CODICE	MISURA	LUNGHEZZA	PZ/CONF
79180	10mm	110mm	20
79181	13mm	110mm	20

MANDRINO CON CHIAVE

- Packing: scatola



CODICE	MISURA	ATTACCO	PZ/CONF
79160	1.5-10mm	3/8"-24UNF	5
79161	1.5-13mm	1/2"-20UNF	5

MANDRINO AUTOSERRANTE

- Packing: scatola



CODICE	MISURA	ATTACCO	PZ/CONF
79170	0.8-10mm	3/8"-24UNF	5
79171	2-13mm	1/2"-20UNF	5

TOLSEN TOOLS AND MORE

**IL TUO
PARTNER
IDEALE**






UTENSILI DI FISSAGGIO

SET 4pz CACCIAVITI MISTI

- Acciaio CrV
- Impugnatura bi-componente
- Punta magnetica
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20015	4.0x100, 6.5x150, PH1x100, PH2x150	10

SET 6pz CACCIAVITI MISTI

- Acciaio CrV
- Impugnatura bi-componente GRIPRO
- Punta magnetica
- Packing: doppio blister

GRIPRO series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20014	5.5x100, 6.5x150; PH1x100, PH2x150; PZ1x100, PZ2x150	10

CACCIAVITE FISSO

- Acciaio CrV
- Impugnatura bi-componente GRIPRO
- Punta magnetica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20001	3.0x75mm	12
20002	4.0x100mm	12
20003	5.5x100mm	12
20144	6.5x100mm	12
20004	6.5x150mm	12
20005	8.0x150mm	12

CACCIAVITE PHILLIPS

- Acciaio CrV
- Impugnatura bi-componente GRIPRO
- Punta magnetica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20006	PH0x75mm	12
20007	PH1x100mm	12
20154	PH2x100mm	12
20008	PH2x150mm	12
20009	PH3x150mm	12

CACCIAVITE POZIDRIV

- Acciaio CrV
- Impugnatura bi-componente GRIPRO
- Punta magnetica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20010	PZ0x75mm	12
20011	PZ1x100mm	12
20164	PZ2x100mm	12
20012	PZ2x150mm	12
20013	PZ3x150mm	12

CACCIAVITI TORX

- CrV
- Impugnatura confortevole bicomponente
- Punta magnetica con finitura nera



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20166	T5x3.0x75mm	12
20167	T6x3.0x75mm	12
20168	T7x3.0x75mm	12
20169	T8x3.0x75mm	12
20170	T9x3.0x75mm	12
20171	T10x3.0x75mm	12
20172	T15x3.5x75mm	12
20173	T20x4.0x100mm	12
20174	T25x4.5x100mm	12
20175	T27x5.0x100mm	12
20176	T30x5.5x125mm	12
20177	T40x7.0x125mm	12

CACCIAVITE FISSO MINI

- Acciaio CrV
- Impugnatura bi-componente GRIPRO
- Punta magnetica
- Packing: ganci in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20131	5.5x38mm	12
20132	6.5x38mm	12

CACCIAVITE PHILLIPS MINI

- Acciaio CrV
- Impugnatura bi-componente GRIPRO
- Punta magnetica
- Packing: ganci in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20133	PH1x38mm	12
20134	PH2x38mm	12

CACCIAVITE A CRICCHETTO CON 7 INSERTI

- 1pz impugnatura a cricchetto
- 7pz inserti CrV 25mm:
Taglio 4, 5, 6,
PH0, PH1, PH2, PH3
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20033		6

CACCIAVITE 2 IN 1

- Acciaio CrV
- Inserto a due punte: 35x135mm, PH2 + Fisso 6mm
- 1pz impugnatura bi-componente antiscivolo
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20042		10

CACCIAVITE 6 IN 1


- Acciaio CrV
- 2pz inserti CrV a due punte:
6.35x65mm: PH1+ SL5
8.00x75mm: PH2+SL6
- Porta inserti esagonale a due vie: 6mm+8mm
- 1pz impugnatura bi-componente antiscivolo
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20043		10

14 IN 1 CACCIAVITE A CRICCHETTO

- 1pz impugnatura a cricchetto snodabile in 3 posizioni
- 1pz portainseri 60mm
- 12pz inserti (6.35x25mm):
Taglio: 3, 4, 5, 6mm
PH: PH0, PH1, PH2, PH3
Torx: T10, T15, T20, T25
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20040		6

MAGNETIZZATORE PER CACCIAVITI

- Materiale: PP
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20032		5

SET 17PZ CACCIAVITE CON INSERTI E BUSSOLE

- Inserti CrV da 10 pezzi: 1/4" x 25 mm:
SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH, PZ1, PZ2, PZ3
- Adattatore bit da 1/4"
- 6 bussole da 1/4" :
5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- Imballo: doppio blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20045		10

SET 6pz CACCIAVITI DI PRECISIONE

- Acciaio CrV
- Impugnatura bi-componente antiscivolo
- testa rotante 360°
- Packing: scatola di plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20030	2x5, 2.5x50, 3.0x50; PH00x50, PH0x50, PH0x50	6

SET 6pz CACCIAVITI DI PRECISIONE ECO



- Testa rotante 360°
- Packing: scatola in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20031	1.4x0.5, 2.0x0.5, 2.4x0.6, 3.0x0.6; PH0,PH1	10

CACCIAVITI EXTRA LUNGI

- Acciaio CrV
- Gambo extra lungo
- Impugnatura bi-componente
- Punta magnetica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
23302201	SL3.0x200mm	12
23302202	SL4.0x250mm	12
23302203	SL5.5x300mm	12
23302204	PH0x200mm	12
23302205	PH1x250mm	12
23302206	PH2x300mm	12

SET 9pz ATTREZZI MISTI


- 1pz flessometro 3mt x 16mm
- 1pz cacciavite phillips PH1x100mm
- 1pz cacciavite fisso 5.5x100mm
- 1pz chiave regolabile a rullino 200mm
- 1pz pinze tronchesi 160mm
- 1pz pinze combinate 180mm
- 1pz cutter da 18mm
- 1pz tester da 140mm
- 1pz nastro isolante 19mmx10y
- Packing: borsello



CODICE	MISURA	PZ/CONF
85301		1

SET 32pz INSERTI MISTI E PORTAININSERTI

- 1pz 1/4 "x 65mm portainseriti magnetico con sgancio rapido
- 30 pezzi 1/4 "x 25mm S2 bit:
 - SL: 3, 4, 5, 6
 - PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
 - Esagonali: H3, H4, H5, H6
 - Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 - Torx (con foro): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Adattatore 1pc 1/4 "x25mm



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20370	1/4"	6

S2

**SET 26pz
CACCIAVITE A CRICCHETTO CON INSERTI
E PORTAININSERTI MAGNETICO**

- 1pz cacciavite a cricchetto
- 1pz portainseriti magnetico: 60mm
- inserti CrV da 25mm:
Fisso: 4, 5, 6, 7mm
PH: PH0, PH1, PH2, PH3
PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- Esagonali: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm
- Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40

CODICE	MISURA	PZ/CONF
20034		5



**SET 41pz
CACCIAVITE CON IMPUGNATURA A - T
COMPLETO DI INSERTI E BUSSOLE**

- 1pz impugnatura a T bi-componente antiscivolo
- 1pz adattatore CrV da 25mm
- 1pz prolunga da 140mm
- 6pz bussole: 5, 6, 7, 8, 10, 12mm
- 32pz inserti CrV da 25mm:
Fisso: 3, 4, 5, 6, 7mm
PH: 2XPH0, 2XPH1, 3XPH2, 2XPH3
PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Esagonali: 2, 3, 4, 5, 6mm
Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

CODICE	MISURA	PZ/CONF
20036		5



**SET 42pz
CACCIAVITE A CRICCHETTO E CACCIAVITE
DI PRECISIONE CON INSERTI E BUSSOLE**

- 1pz cacciavite a cricchetto
- 16pz inserti (6.35X25mm):
Fisso: 3,4,5,6mm
PH: PH0, PH1, PH2, PH3
Torx: T10, T15, T20, T25
Esagonali: H3, H4, H5, H6
- 1pz adattatore da 25mm
- 1pz cacciavite di precisione con testa rotante 360°
- 1pz portainseriti magnetico
12pz inserti di precisione (4x28mm)
Fisso: 2, 2.5, 3mm
PH: PH0, PH00, PH000,
Torx: T5, T6, T7,
Esagonali: H1.3, H1.5, H2.0
- 9pz bussole da 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

CODICE	MISURA	PZ/CONF
20041		5



PORTAINSERTO MAGNETICO CON SGANCIO RAPIDO

- Acciaio CrV+ alluminio
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
77863	60mm	25

SET 2pz PORTAINSERTI MAGNETICI

- Acciaio CrV
- Magnete extra forte
- Attacco da 1/4"
- lunghezza: 65mm
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
77861	60mm	25

SET 15pz INSERTI MISTI

- 14pz inserti CrV 6.35x25mm
- SL5,SL6,SL7
- PH1,PH2,PH3
- PZ1,PZ2,PZ3
- T1 0,T1 5,T20,T25,T3
- 1pc Portainserito magnetico attacco 1/4"x60mm
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20365		16

SET 3pz INSERTI A BUSSOLA MAGNETICI

- Acciaio CrV
- Magnete extra forte
- Attacco da 1/4"
- lunghezza: 65mm
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
77841	6mm	5
77843	8mm	5
77845	10mm	5
77848	13mm	5

SET 3pz ADATTATORI PER CHIAVI A BUSSOLA

- DIN3123
- Acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
77864	1/4"x 65mm 3/8"x 65mm 1/2"x 70mm	5

SET 32pz CACCIAVITE CON INSERTI DI PRECISIONE

- Manico per cacciavite di precisione 1pc
- Barra di prolunga 1pc 115mm
- 30 pezzi 4x28mm CrV bit
- SL: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
- PH: PH000, PH00, PH0, PH1
- PZ: PZ0, PZ1
- ESAGONALE: 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0 mm
- TX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20047		5

SET 2pz INSERTI A TAGLIO

- Acciaio industriale S2
- cementato e temprato
- Finitura satinata
- Packing: blister



INDUSTRIAL

S2



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20202	SL0.5x4.0x25mm	10
20203	SL0.6x4.5x25mm	10
20205	SL0.8x5.5x25mm	10
20207	SL1.2x6.5x25mm	10

SET 3pz ADATTATORI SDS-PLUS

- Acciaio
- Finitura sabbata
- Packing: blister



CODICE	MISURA	LUNGHEZZA	PZ/CONF
77865	Ø10mm x 1/4" Ø10mm x 3/8" Ø10mm x 1/2"	65mm	5

SET 33pz INSERTI MISTI CON PORTAINSERTI

- Portainseriti magnetico 1pc 1/4" x60mm
- 32 bit Cr-V 1/4" x 25 mm:
- Torx 9 pezzi con foro: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40
- 6 pezzi esagonali con foro: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
- 6 pezzi esagonali con foro SAE: H5 / 64, H3 / 32, H7 / 64, H1 / 8, H9 / 64, H5 / 32
- 3 pezzi tipo X: 6, 8, 10
- 4 pezzi di tipo Y: 1, 2, 3, 4
- Slot 4 pezzi con foro: 4, 6, 8, 10

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20369		6

SET 2pz INSERTI TORX

- Acciaio industriale S2
- cementato e temprato
- Finitura satinata
- Packing: blister



S2



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20221	T10x25mm	10
20222	T15x25mm	10
20223	T20x25mm	10
20224	T25x25mm	10
20225	T27x25mm	10
20226	T30x25mm	10
20227	T40x25mm	10

SET 2pz INSERTI PROLUNGATI POZIDRIV

- Acciaio industriale S2
- cementato e temprato
- Finitura satinata
- Packing: blister



S2



ANTI-SLIP



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20317	PZ1x50mm	10
20318	PZ2x50mm	10
20319	PZ3x50mm	10

SET 2pz INSERTI PROLUNGATI TORX

- Acciaio industriale S2
- cementato e temprato
- Finitura satinata
- Packing: blister



S2



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20321	T10x50mm	10
20322	T15x50mm	10
20323	T20x50mm	10
20324	T25x50mm	10
20325	T27x50mm	10
20326	T30x50mm	10
20327	T40x50mm	10

SET 2pz INSERTI ESAGONALI

- Acciaio industriale S2
- cementato e temprato
- Finitura satinata
- Packing: blister



INDUSTRIAL



S2

CODICE	MISURA	PZ/CONF
20233	H3x25mm	10
20234	H4x25mm	10
20235	H5x25mm	10
20236	H6x25mm	10

SET 2pz INSERTI PROLUNGATI A TAGLIO

- Acciaio industriale S2
- cementato e temprato
- Finitura satinata
- Packing: blister



INDUSTRIAL

S2



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20302	SL0.5x4.0x50mm	10
20303	SL0.6x4.5x50mm	10
20305	SL0.8x5.5x50mm	10
20307	SL1.2x6.5x50mm	10

SET 2pz INSERTI PROLUNGATI PHILLIPS

- Acciaio industriale S2
- cementato e temprato
- Finitura satinata
- Packing: blister



S2



ANTI-SLIP



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20312	PH1x50mm	10
20313	PH2x50mm	10
20314	PH3x50mm	10

SET 2pz INSERTI POZIDRIV

- Acciaio industriale S2
- cementato e temprato
- Finitura satinata
- Packing: blister



INDUSTRIAL

S2



ANTI-SLIP



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20217	PZ1x25mm	10
20218	PZ2x25mm	10
20219	PZ3x25mm	10

SET 2pz INSERTI PHILLIPS

- Acciaio industriale S2
- cementato e temprato
- Finitura satinata
- Packing: blister



INDUSTRIAL

S2



ANTI-SLIP



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20212	PH1x25mm	10
20213	PH2x25mm	10
20214	PH3x25mm	10

SET 2pz INSERTI PROLUNGATI ESAGONALI

- S2 industrial steel, hardened and tempered
- Satin finish
- Packing: blister card



INDUSTRIAL



S2

CODICE	MISURA	PZ/CONF
20333	H3x50mm	10
20334	H4x50mm	10
20335	H5x50mm	10
20336	H6x50mm	10

SET 9pz CHIAVINI ESAGONALI CON SFERA

- Acciaio CrV
- Finitura cromata, trattato termicamente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20053	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	6

SET 9pz CHIAVINI TORX CON FORO

- Acciaio CrV
- Finitura cromata, trattato termicamente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20056	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	6

SET 9pz CHIAVINI ESAGONALI

- Acciaio CrV
- Finitura cromata, trattato termicamente
- Packing: blister



NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20048	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	6

SET 9pz CHIAVINI EXTRA LUNGH ESAGONALI CON SFERA

- Acciaio CrV
- Finitura cromata, trattato termicamente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20054	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	6

SET 9pz CHIAVINI EXTRA LUNGH TORX CON FORO

- Acciaio CrV
- Finitura cromata, trattato termicamente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20057	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	6

SET 9pz CHIAVINI EXTRA LUNGH ESAGONALI

- Acciaio CrV
- Finitura cromata, trattato termicamente
- Packing: blister



NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20049	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	6

SET TASCABILE 8pz CHIAVINI ESAGONALI CON SFERA

- Acciaio CrV
- Finitura cromata, trattato termicamente
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20068	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm	10

SET TASCABILE 8pz CHIAVINI TORX

- Acciaio CrV
- Finitura cromata, trattato termicamente
- Packing: gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20069	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	10

SET 10pz CHIAVINI ESAGONALI

- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20051	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm	20

CARTELLA 8pz CHIAVINI TORX CON FORO IMPUGNATURA A -T-


- CrV
- Bi-colour comfortable grip
- Packing: double blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
20061	T-10x75mm, T-15x75mm, T-20x100mm, T-25x100mm, T-30x150mm, T-40x150mm, T-45x200mm, T-50x200mm	5

CARTELLA 8pz CHIAVINI ESAGONALI CON SFERA IMPUGNATURA A -T-

- CrV
- Bi-colour comfortable grip
- Packing: double blister




CODICE	MISURA		PZ/CONF
20062	H2.0x100mm	H2.5x100mm	5
	H3.0x100mm	H4.0x150mm	
	H5.0x150mm	H6.0x200mm	
	H8.0x200mm	H10.0x200mm	

RIVETTATRICE ULTRA COMPATTA CON REGOLAZIONE DELLO SFORZO

- Corpo in alluminio verniciato a polvere
- Struttura innovativa capace di ridurre lo sforzo del 40%
- Impugnatura ergonomica in TPR
- 3 griffe in acciaio per una migliore presa del rivetto
- Colpo massimo: 7mm, regolabile
- Ideale per rivetti in Alluminio, Acciaio e **Acciaio INOX**
- Packing: doppio blister

	2.4mm	3.2mm	4mm	4.8mm
Alluminio	•	•	•	•
Acciaio	•	•	•	
Acciaio INOX	•	•	•	

CODICE	MISURA	PZ/CONF
43099	190mm	1



INDUSTRIAL

RIVETTATRICE IN ALLUMINIO

- Corpo in alluminio
- Chiave per montaggio ugelli
- Ideale per rivetti in alluminio
- Packing: blister

	2.4mm	3.2mm	4mm	4.8mm
Alluminio	•	•	•	•




CODICE	MISURA	PZ/CONF
43003	265mm	6

INDUSTRIAL

RIVETTATRICE MANUALE

- Corpo in acciaio temperato
- Chiave per montaggio ugelli
- Ideale per rivetti in alluminio
- Packing: blister

	2.4mm	3.2mm	4mm	4.8mm
Alluminio	•	•	•	•



CODICE	MISURA	PZ/CONF
43001	250mm	6

SPILLATRICE MANUALE

- Corpo verniciato a polvere
- Packing: blister



GRAFFETTE



CODICE	MISURA	PZ/CONF
43022	4-8mm	5

SPILLATRICE / SPARACHIODI MULTIUSO

- Corpo in acciaio verniciato a polvere
- Forza motrice regolabile
- Finestra di ricarica per un facile monitoraggio ed un carico rapido
- Inclusi 200pz graffette, 200pz graffette a U per cavi e 200pz chiodini brad
- Packing: doppio blister



GRAFFETTE



GRAFFETTE A U



CHIODINI BRAD




CODICE	MISURA	PZ/CONF
43021	4-14mm	6

INDUSTRIAL

GRAFFETTE PER SPILLATRICE

- 1000pz in box



CODICE	MISURA	PZ/CONF
43023	0.7x6mm	10
43024	0.7x8mm	10
43025	0.7x10mm	10
43028	1.2x8mm	10
43029	1.2x10mm	10
43030	1.2x12mm	10

UTENSILI PER SALDATURA



PINZE PORTA ELETTRODO

- Certificate **CE**
- Materiale: ferro parte superiore, ottone parte inferiore
- Elettrodi: 2.0-6.35mm, 2.5-9.5mm
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	AMPERAGGIO	PZ/CONF
44931	260mm	500A	5

PINZE PORTA ELETTRODO

- Certificate **CE**
- Materiale: ferro e ottone
- Elettrodi: 2.5-9.5mm
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	AMPERAGGIO	PZ/CONF
44934	270mm	800A	5

OCCHIALI PER SALDATURA

- Apertura a ribalta con blocco in posizione aperta
- Telaio in PVC morbido e leggero
- Lente in vetro esterno inorganico colorato
- Lente interna di vetro trasparente
- Packing: bustina di plastica con gancio di carta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
45075		5

GUANTI PER SALDATURA

- Materiale: pelle crosta di bovino
- Allungato per una maggiore protezione
- Packing: gancio di carta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
45025	14	12

GUANTI PER SALDATURA

- Materiale: pelle crosta di bovino
- Allungato per una maggiore protezione
- Palmo foderato
- Packing: gancio di carta



INDUSTRIAL



CODICE	TAGLIA	PZ/CONF
45026	14	12

MASCHERA PER SALDATURA CON IMPUGNATURA

- Guscio resistente agli urti
- Packing: busta in plastica con etichetta



CODICE	MISURA VETRINO	PZ/CONF
45085	108x50x3mm	5

MASCHERA PER SALDATURA CON VETRINO INTERCAMBIABILE

- Guscio resistente agli urti
- Antiusura
- Vetrino regolabile
- Packing: busta in plastica con etichetta



CODICE	MISURA VETRINO	PZ/CONF
45086	108x50x3mm	5

MASCHERA PER SALDATURA A CRISTALLI LIQUIDI

- Certificate **CE**
- Sensibilità regolabile con continuità tra valore minimo e massimo mediante manopola potenziometro all'esterno della maschera.
- Auto oscuramento variabile: Da DIN 9 a DIN 13
- Da chiaro a scuro: 1/25000 sec
- Il tempo di commutazione da oscurato a trasparente è regolabile da 0.2-0.8 sec
- L'energia elettrica per il funzionamento del filtro è data dalle celle solari e da batterie a litio sostituibili.
- Accensione e spegnimento completamente automatica
- Sensibilità: Regolabile con continuità dall'esterno.
- Utilizzabile con: MMA (elettrodo), MIG-MAG, TIG, Plasma
- Packing: scatola

INDUSTRIAL



CODICE	FILTRO	VISUALE	PZ/CONF
45087	110x90x10mm	92x42mm	1



MARTELLI

MARTELLO TEDESCO MANICO LEGNO

- Testa in acciaio forgiato
- Verniciatura a fuoco
- Impugnatura in legno



CODICE	PESO	PZ/CONF
25121	200gr	6
25122	300gr	6
25123	500gr	6
25124	1000gr	4
25125	1500gr	4
25126	2000gr	4

MARTELLO TEDESCO MANICO FIBRA

- Testa in acciaio forgiato
- Verniciatura a fuoco
- Impugnatura bi-componente **GRIPro**

GRIPro
series



CODICE	PESO	PZ/CONF
25001	200gr	6
25002	300gr	6
25003	500gr	6
25006	1000gr	4
25007	1500gr	4
25008	2000gr	4

ASCIA MANICO LEGNO

- Testa in acciaio forgiato
- Verniciatura a fuoco
- Manico in legno



CODICE	PESO	PZ/CONF
25253	600g	6
25254	800g	6
25255	1000g	4
25256	1250g	4

MAZZETTA MANICO LEGNO

- Testa in acciaio forgiato
- Verniciatura a fuoco
- Impugnatura in legno



CODICE	PESO	PZ/CONF
25130	1000gr	4
25132	1500gr	4
25133	2000gr	4

MAZZETTA MANICO FIBRA

- Testa in acciaio forgiato
- Verniciatura a fuoco
- Impugnatura bi-componente **GRIPro**

GRIPro
series



CODICE	PESO	PZ/CONF
25010	1000gr	4
25012	1500gr	4
25013	2000gr	4

ASCIA MANICO FIBRA

- Testa in acciaio forgiato
- Verniciatura a fuoco
- Impugnatura bi-componente **GRIPro**



CODICE	PESO	PZ/CONF
25053	600gr	6

MARTELLO TIRACHIODI MANICO LEGNO

- Testa in acciaio forgiato
- Verniciatura a fuoco
- Manico in legno



CODICE	PESO	BATTENTE	PZ/CONF
25148	225gr	23mm	6
25150	450gr	29mm	6
25032	560gr	31mm	6

MARTELLO TIRACHIODI MANICO FIBRA

- Testa in acciaio forgiato
- Verniciatura a fuoco
- Impugnatura bi-componente **GRIPro**

GRIPro
series



CODICE	PESO	BATTENTE	PZ/CONF
25028	225gr	23mm	6
25030	450gr	29mm	6
25031	560gr	31mm	6

MARTELLINO IN GOMMA MANICO FIBRA

- Testa in gomma
- Verniciatura a fuoco
- Impugnatura bi-componente **GRIPRO**

GRIPRO
series



CODICE	PESO	PZ/CONF
25033	225g	6
25035	450g	6
25037	675g	6
25038	900g	6

MAZZA TESTA A GOCCIA MANICO FIBRA

- Martello in acciaio speciale forgiato con testa a goccia
- Verniciatura a fuoco
- Impugnatura bi-componente **GRIPRO**



CODICE	PESO	MANICO	PZ/CONF
25045	2.7 kg	800mm	1
25046	3.6 Kg	800mm	1
25047	4.5 kg	900mm	1

MAZZA MANICO FIBRA

- Testa in acciaio forgiato
- Verniciatura a fuoco
- Impugnatura bi-componente **GRIPRO**



CODICE	PESO	MANICO	PZ/CONF
25016	5 kg	900mm	1

MARTELLINO TIRACHIODI IN ACCIAIO FORGIATO CON MANICO IN FIBRA

- Acciaio temperato e forgiato in un unico pezzo
- Superficie lucidata
- Impugnatura in fibra dotata di un sistema che riduce le vibrazioni, le torsioni laterali e allevia lo stress alle articolazioni dell'avambraccio
- Ottima bilanciatura e un design ergonomico per un'estrema maneggevolezza anche nei lavori più impegnativi
- Packing: gancio in plastica

GRIPRO
series



CODICE	PESO	PZ/CONF
25171	450gr	4

MARTELLINO DA CARPENTIERE CON PUNTA A DUE PENNE

- Acciaio forgiato
- Testa verniciata a forno
- Incavo magnetico sulla testa che consente di lavorare con una mano sola

GRIPRO
series



CODICE	PESO	PZ/CONF
25167	600gr	4

PREMIUM

INDUSTRIAL



UTENSILI DA TAGLIO

CUTTER IN PLASTICA DA 9mm

- Corpo in ABS
- Packing: bustina in plastica



CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30004	9x80mm	100

CUTTER IN PLASTICA DA 18mm

- Corpo in ABS
- Packing: bustina in plastica



CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30000	18x100mm	24

CUTTER 9mm DISPLAY 48pz

- Corpo in acciaio
- Lama con 13 sezioni di taglio
- Packing: display



13
SEZIONI DI
TAGLIO

CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30005	9x80mm	48

CUTTER 18mm DISPLAY 24pz

- Corpo in ABS
- Packing: display



CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30001	18x100mm	24

CUTTER IN METALLO 18mm

- Corpo in alluminio
- Packing: blister



CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30002	18x100mm	12

CUTTER 18mm CON 3 LAME

- Corpo in ABS + TPR
- Autobloccante
- Include 3pz lame di ricambio SK4
- Packing: blister



SK4

3 LAME x3

CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30015	18x100mm	12

CUTTER 25mm CON 3 LAME

- Corpo in ABS + TPR
- Include 3pz lame di ricambio SK5
- Packing: blister card



SK5

INCLUDE
3 LAME x3

CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30016	25x140mm	6

CUTTER PROFESSIONALE

- Corpo in zinco pressofuso
- Impugnatura bi-componente ergonomica
- Include 5pz lame di ricambio SK5
- Packing: doppio blister



SK5

INCLUDE
5 LAME x5

CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30019	61x19mm	6

CUTTER PROFESSIONALE PIEGHEVOLE

- Impugnatura in alluminio
- Includere 5pz lame di ricambio SK5
- Packing: doppio blister



SK5 INCLUDE
5 LAME **x5**

CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30007	61x19mm	12

CUTTER ALLUMINIO CON LAMA DI SICUREZZA RETRATTILE

- Corpo in alluminio
- Lama SK5
- Packing: doppio blister



SK5

CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30008	61x19mm	12

SET 10pz LAME RICAMBIO 25mm

- Materiale: SK5
- Packing: blister card
- Packing: scatola in plastica con etichetta



SK5

CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30017	25x140mm	10

SET 10pz LAME RICAMBIO 9mm

- Packing: scatola in plastica con etichetta



CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30012	9x80mm	10

SET 10pz LAME RICAMBIO 18mm

- Packing: scatola in plastica con etichetta



CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30011	18x100mm	20

RASCHIETTO PER VETRI

- Corpo in ABS
- Lama SK5
- Packing: gancio di carta



SK5

CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30014	61 x 19 x 0.6mm	10

SET 10pz LAME CUTTER TRAPEZOIDALI

- Materiale: SK5
- Packing: scatola in plastica con etichetta



SK5

CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30010	61x19mm	20

SET 5pz LAME CUTTER AD UNCINO

- Materiale: SK5
- Packing: scatola in plastica



SK5

CODICE	MISURA LAMA	PZ/CONF
30013	50x19mm	10

SEGACCIO DA FALEGNAMI

- Lama in acciaio indurito e temprato con rivestimento a basso attrito con 7TPI
- Denti induriti per induzione per tagli rapidi e per una maggiore durata nel tempo

FASTER CUTTING
GRIPPro series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
31070	400mm	5
31072	500mm	5

FORBICI PER LAMIERA TAGLIO SINISTRO

- Materiale Cromo Molibdeno
- Impugnatura bi-componente
- Packing: blister

GRIPPro
series



INDUSTRIAL



CODICE	MISURA	PZ/CONF
30021	250mm	5

FORBICI PER LAMIERA TAGLIO DRITTO

- Materiale Cromo Molibdeno
- Impugnatura bi-componente
- Packing: blister

GRIPPro
series



INDUSTRIAL



CODICE	MISURA	PZ/CONF
30022	250mm	5

FORBICI PER LAMIERA TAGLIO DESTRO

- Materiale Cromo Molibdeno
- Impugnatura bi-componente
- Packing: blister

GRIPPro
series



INDUSTRIAL



CODICE	MISURA	PZ/CONF
30023	250mm	5

FORBICI PER LATTONERIA

- Acciaio forgiato
- Impugnatura a immersione
- Packing: foder in PVC



CODICE	MISURA	PZ/CONF
30036	250mm	6
30037	300mm	5

FORBICI USO DOMESTICO

- Lame in acciaio
- Impugnatura bi-componente soft
- Packing: blister



COMFORT GRIPS

CODICE	MISURA	PZ/CONF
30044	200mm	12

FORBICI DA CUCINA


- Lame in acciaio
- Impugnatura bi-componente soft
- Morsa schiaccia noci
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
30045	200mm	12

FORBICI MULTIUSO

- Multi-funzione: forbici, coltellino, schiaccia noci, taglia cavi, apri bottiglie, pelatrice, cacciavite fisso
- Lama in acciaio
- Impugnatura ergonomica in materiale antiscivolo
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
30049	220mm	6

FORBICI PER ELETTRICISTI

- Lame in acciaio
- Impugnatura bi-componente soft
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
30043	140mm	12

SEGHETTO PUCK

- Corpo in metallo extra forte
- Packing: bustina di plastica con gancio

INDUSTRIAL



SK4

CODICE	MISURA	PZ/CONF
30050	150mm	20

MINI SEGHETTO

- Impugnatura in plastica

INDUSTRIAL



CODICE	MISURA	PZ/CONF
30051	150mm	12

SET 10pz LAME SEGHETTO PUCK

- Materiale : SK4
- 24 TPI
- Packing: 10pz in bustina

INDUSTRIAL



SK4

x10

CODICE	MISURA	PZ/CONF
30060	150mm	10

LAME PER SEGHETTO RICAMBIO BI-METALLO

- Materiale: bimetallo M2+D6A
- 24TPI
- 100pz in box di plastica

INDUSTRIAL



x100

CODICE	MISURA	PZ/BOX
30065	300mm	100

SEGHETTO

- Acciaio verniciato
- Impugnatura in ABS
- Inclusa 1pz lama ricambio



CODICE	MISURA	PZ/CONF
30052	300mm	6

SEGHETTO PROFESSIONALE

- Acciaio verniciato
- Impugnatura in alluminio + TPR
- Inclusa 1pz lama ricambio

INDUSTRIAL



CODICE	MISURA	PZ/CONF
30054	300mm	6

LAMA PER SEGA AD ARCO DENTE CONTINUO

- Lama in acciaio indurito e temprato con rivestimento a basso attrito



CODICE	MISURA	PZ/CONF
31099	530mm	10
31100	610mm	10

TAGLIACORNICI IN PLASTICA

- 1pz sega da 300mm, 13TPI, 65Mn spessore lama: 0.9mm
- 1pz base con angoli di taglio in ABS



CODICE	MISURA	PZ/CONF
31017	300x140x70mm	6

SEGA AD ARCO

- Struttura in ferro verniciato
- Impugnatura confortevole e protettiva
- Include 1pz lama con dente a castello



IMPUGNAUTRA SOFT&SAFE



CODICE	MISURA	PZ/CONF
31081	530mm	6

LAMA PER SEGA AD ARCO DENTE A CASTELLO

- Lama in acciaio indurito e temprato con rivestimento a basso attrito



CODICE	MISURA	PZ/CONF
31105	530mm	10

TOLSEN GARDEN



UTENSILI DA GIARDINO



TAGLIA SIEPI TELESCOPICA

- Lama in acciaio temperato
- Impugnatura in PVC
- Packing: fodero in PVC



← Telescopica →

CODICE	MISURA	PZ/CONF
31024	66cm - 91cm	3

TAGLIA RAMI TELESCOPICA

- Lama in acciaio temperato
- Impugnatura in PVC
- Packing: fodero in PVC



← Telescopica →

CODICE	MISURA	PZ/CONF
31025	61cm - 91cm	3

FORBICI DA VIGNA

- Superficie lucidata
- Impugnatura con rivestimento ad immersione soft
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
31019	200mm	5

FORBICI DA POTTA CON TAGLIO A BATTENTE

- Corpo in alluminio
- Lama in acciaio temperato
- Impugnatura con rivestimento in teflon
- Packing: blister



Ø 25mm



CODICE	MISURA	PZ/CONF
31023	200mm	5

SEGACCIO DA POTTA CON FODERO

- Lama in acciaio indurito e temprato con rivestimento a basso attrito con 7TPI
- Impugnatura bi-componente ergonomica antiscivolo



CODICE	LAMA	SPESORE	PZ/CONF
31016	350mm	1.2mm	5

FORBICI DA GIARDINO

- Superficie lucidata
- Impugnatura con rivestimento ad immersione soft
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
31018	200mm	5

FORBICI DA POTTA

- Lama in acciaio temperato SK5
- Impugnatura con rivestimento ad immersione soft
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
31022	200mm	5

SEGACCIO DA POTTA PIEGHEVOLE

- Lama in acciaio indurito e temprato con rivestimento a basso attrito con 7TPI
- Impugnatura bi-componente ergonomica antiscivolo
- Packing: blister



CODICE	LAMA	SPESORE	PZ/CONF
31014	180mm	1.2mm	6

CARRELLO AVVOLGITUBO COMPACT

- Materiale: Polipropilene e acciaio
- Adatto per tubi di dimensioni fino a 1/2" x 45mt
- Manovella avvolgi tubo pieghevole
- Con tasto di blocco
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57221		1

CARRELLO AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA PARETE

- Misura: 53 x 49 x 23cm
- Adatto per tubi di dimensioni fino a 1/2" x 15mt
- Include tubo da 15Mt
- Con funzione di ritrazione lenta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57261		1

SET 4Ppz CONNETTORI E LANCIA

- Materiale: ABS + PP
- Packing: blister

3/4"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57171	3/4"	12

SET 4pz IRRIGAZIONE

- 1pz Connettore per tubo da 1/2"
- 1pz Connettore per tubo da 1/2" con arresto d'acqua
- 1pz Adattatore da 1/2"
- 1pz Lancia con attacco da 1/2"
- Packing: blister

1/2"




CODICE	MISURA	PZ/CONF
57125	1/2"	12

RUBINETTO A 2 VIE CON DOPPIA VALVOLA

- Materiale: ABS + PP
- Packing: blister

1/2"




CODICE	MISURA	PZ/CONF
57116	1/2"	20

RUBINETTO A 2 VIE CON DOPPIA VALVOLA

- Materiale: ABS + PP
- Packing: blister

3/4" & 1"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57168	3/4" & 1"	20

CONNETTORE

- Materiale: ABS + PP
- Packing: blister

1/2"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57118	1/2"	20

CONNETTORE CON ACQUA STOP

- Materiale: ABS + PP
- Packing: blister

1/2"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57117	1/2"	20

INNESTO PER RUBINETTO

- Materiale: ABS + PP
- Packing: blister

1/2"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57119	1/2"	20

CONNETTORE

- Materiale: ABS + PP
- Packing: blister

3/4"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57165	3/4"	20

INNESTO PER RUBINETTO

- Materiale: ABS + PP
- Packing: blister

3/4"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57163	3/4"	20

CONNETTORE CON ACQUA STOP

- Materiale: ABS + PP
- Packing: blister

3/4"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57164	3/4"	20

ADATTATORE

- Materiale: ABS + PP
- Packing: blister

3/4" & 1"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57160	3/4" & 1"	20

ADATTATORE

- Materiale: ABS + PP
- Packing: blister

1/2" & 3/4"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57111	1/2" & 3/4"	20

IRRIGATORE DA GIARDINO

- Irrigatore a impulsi in plastica con punta in zinco
- Funzionamento del cerchio o del cerchio parziale
- Copertura dello spruzzo è fino a 24 metri
- Materiale: ottone, lega di zinco



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57130		6

LANCIA PER IRRIGAZIONE

- Regolabile da nebbia sottile a potente getto d'acqua
- Resistente corpo in ABS con materiale PP
- Adattatore di connessione rapida globale
- Imballaggio: skin card



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57102		12

CONNETTORE PER POMPA A 2 VIE

- Materiale: ABS
- Packing: blister

1/2"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57112	1/2"	20

CONNETTORE PER POMPA A 3 VIE

- Materiale: ABS
- Packing: blister

1/2"



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57113	1/2"	20

PISTOLA PER IRRIGAZIONE CON GETTO D'ACQUA REGOLABILE


- 8 getti selezionabili: pieno, angolo, doccia, nebbia, centro, piano, cono, soaker
- Corpo in ABS resistente con impugnatura confortevole in TPR
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57100		12

PISTOLA PER IRRIGAZIONE

- Regolabile da nebbia fine a getto potente
- Corpo in ABS resistente con impugnatura confortevole in TPR
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57101		12

POMPA IRRORATRICE

- Materiale: PE
- Ugello in ottone
- Pressione massima di esercizio: 2.0 Bar



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57281	2L	6

POMPA IRRORATRICE A SPALLA

- Materiale: PE
- Con cintura
- Pressione massima di esercizio: 2,5 Bar



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57292	5L	3

VANGA CON IMPUGNATURA

- Manico in legno
- Lunghezza: 1020 mm
- Peso: 1 kg
- Larghezza testa: 215 mm
- Lunghezza della testa: 290 mm
- Materiale: acciaio al carbonio

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
58001	1020mm	6

BADILE CON IMPUGNATURA

- Manico in legno
- Lunghezza: 1020 mm
- Peso: 1 kg
- Larghezza testa: 280mm
- Lunghezza della testa: 235 mm
- Materiale: acciaio al carbonio

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
58002	1020mm	6

VANGA

- Manico in legno
- Lunghezza: 1020 mm
- Peso: 1 kg
- Larghezza testa: 215 mm
- Lunghezza della testa: 290 mm
- Materiale: acciaio al carbonio

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
58005	1470mm	6

BADILE

- Manico in legno
- Lunghezza: 1020 mm
- Peso: 1 kg
- Larghezza testa: 280 mm
- Lunghezza della testa: 235 mm
- Materiale: acciaio al carbonio

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
58006	1470mm	6

PALETTA

- Acciaio speciale forgiato per utensili
- Verniciato a polvere nero
- Lunghezza totale: 330mm
- Spessore: 1,5 mm
- Manico in plastica bi-componente

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57500	80x152mm	10

TRAPIANTATRICE

- Acciaio speciale forgiato per utensili
- Verniciato a polvere nero
- Lunghezza totale: 330mm
- Spessore: 1,5 mm
- Manico in plastica bicomponente

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57502	55x152mm	10

SARCHIATORE

- Acciaio speciale forgiato per utensili
- Verniciato a polvere nero
- Lunghezza totale: 285mm
- Diametro dell'asta principale: 8 mm
- Manico in plastica bi-componente

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57504	55x90mm	10

FORCHETTA DA GIARDINO

- Acciaio speciale forgiato per utensili
- Verniciato a polvere nero
- Larghezza: 320 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Manico in plastica bicomponente

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57506	76x120mm	10

ZAPPETTA TRIDENTE/QUADRO

- Acciaio speciale forgiato per utensili
- Verniciato a polvere nero
- Lunghezza totale: 310 mm
- Diametro dell'asta principale: 8 mm
- Manico in plastica bi-componente

NEW



CODICE	QUADRO	TRIDENTE	PZ/CONF
57508	76x120mm	90x92mm	6

SCOPA 9 DENTI

- Dimensioni di ogni dente: 6,0 x 1,0mm
- Acciaio speciale forgiato per utensili
- Verniciato a polvere nero
- Larghezza: 350 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Manico in plastica bicomponente

NEW



CODICE	MISURA	PZ/CONF
57510	155mm	10



UTENSILI PER LEVIGARE

LIMA PER FERRO PIATTA

- Acciaio al carbonio
- Impugnatura ergonomica bi-componente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32001	200mm	10

LIMA PER FERRO MEZZA TONDA

- Acciaio al carbonio
- Impugnatura ergonomica bi-componente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32005	200mm	10

LIMA PER FERRO TONDA

- Acciaio al carbonio
- Impugnatura ergonomica bi-componente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32009	200mm	10

LIMA PER FERRO TRIANGOLARE

- Acciaio al carbonio
- Impugnatura ergonomica bi-componente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32013	200mm	10

LIMA PER FERRO QUADRA

- Acciaio al carbonio
- Impugnatura ergonomica bi-componente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32017	200mm	10

LIMA PIATTA PER LEGNO

- Acciaio al carbonio
- Impugnatura ergonomica bi-componente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32021	200mm	10

LIMA MEZZA TONDA PER LEGNO

- Acciaio al carbonio
- Impugnatura ergonomica bi-componente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32025	200mm	10

LIMA TONDA PER LEGNO

- Acciaio al carbonio
- Impugnatura ergonomica bi-componente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32029	200mm	10

SET 6pz LIME MIGNON

- Materiale: acciaio
- Impugnatura bi-componente
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32046	3x100mm	10

SET 3pz LIME PER FERRO

- Piatta, mezza tonda, tonda
- Acciaio speciale T12
- Impugnatura bi-componente
- Packing: blister



GRIPPro
series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32033	200mm	5

SET 3pz RASPE

- Piatta, mezza tonda, tonda
- Acciaio speciale
- Impugnatura bi-componente
- Packing: blister



GRIPPro
series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32037	200mm	5

SET 5pz LIME PER FERRO

- Mezza tonda, tonda, triangolare, piatta
- Raspa mezza tonda
- Acciaio speciale T12
- Impugnatura bi-componente
- Packing: blister

GRIPPro
series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32038	200mm	4

SCALPELLO PER LEGNO

- Acciaio CrV
- Impugnatura bi-componente ergonomica **GRIPPro**
- Packing: blister



GRIPPro
series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
25056	6mm	5
25058	8mm	5
25060	10mm	5
25061	12mm	5
25062	13mm	5
25065	16mm	5
25067	19mm	5
25069	22mm	5
25071	25mm	5
25073	32mm	5
25075	38mm	5
25079	51mm	5

SET 4PZ SCALPELLI PER LEGNO

- Acciaio CrV
- Impugnatura bi-componente ergonomica **GRIPPro**
- Packing: blister



GRIPPro
series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
25384	6mm - 13mm - 19mm - 25mm	6

LEVACHIODI DA CARPENTIERE

- Acciaio verniciato indurito e forgiato
- HRC52-56



CODICE	MISURA	PZ/CONF
25109	600x16mm	1
25111	750x18mm	1

DISPLAY 24pz SPAZZOLE IN ACCIAIO

- Filamento in acciaio ad alta densità
- Impugnatura in plastica
- Packing: display da banco



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32060	250mm	24

PIETRA PER AFFILARE

- Un lato: grana 120
- Un lato: grana 240



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32047	150x50x25mm	5

SET 3pz SPAZZOLE METALLICHE

- 1pz spazzola in nylon 180mm
- 1pz spazzola in acciaio da 180 mm
- 1pz spazzola in acciaio inossidabile 180mm
- Manico in plastica
- Imballaggio: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32059	3 linee	25



STRUMENTI DI MISURAZIONE

DOBPIO METRO IN LEGNO

- Precisione: MID classe III
- Packing: gancio in carta



MIDIII

CODICE	MISURA	PZ/CONF
35046	2mt	10

ROTELLA METRICA

- Corpo in ABS con rivestimento in TPR
- Impugnatura confortevole e antiurto
- Nastro stampato su entrambi i lati in fibra con rivestimento opaco per una maggiore visibilità anche con piena luce
- Misurazione in centimetri
- Packing: scatola



NASTRO IN FIBRA

CODICE	MISURA	PZ/CONF
35017	20mt x 15mm	5
35018	30mt x 15mm	5
35019	50mt x 15mm	5

METRO FLESSIBILE EKO

- Certificato: MID classe II
- Confezione: box e gancio in plastica



MIDI

METRIC

CODICE	MISURA	PZ/CONF
35991	3M x 16mm	12
35992	5M x 19mm	12
35994	7.5M x 25mm	6

METRO FLESSIBILE

- Certificato: MID classe II
- Lama autobloccante
- Corpo in ABS con rivestimento in TPR
- Impugnatura confortevole e antiurto
- Lama con rivestimento opaco antiriflettente per una maggiore visibilità anche con piena luce
- Misurazione in centimetri
- Packing: display



MIDI

SELF LOCK

SUPER COATED

IMPACT RESISTANT

CODICE	MISURA	PZ/CONF
36012	3mt x 16mm	12
36014	5mt x 25mm	8
36016	10mt x 25mm	6

METRO FLESSIBILE

- Corpo in ABS rivestito in TPR
- Comoda sensazione di tenuta e resistente agli urti
- Entrambi i lati della lama sono rivestiti in nylon
- Pulsante di arresto potente manuale
- Con lama in centimetri e pollici
- Certificato: classe MID II
- Con terminale magnetico
- Packing: gancio di carta



IMPUGNATURA IN TPR



LAMA RIVESTITA IN NYLON



TERMINALE MAGNETICO



MIDI

METRIC

INCH

CODICE	MISURA	PZ/CONF
36002	3mt x 16mm	12
36004	5mt x 25mm	8
36006	10mt x 25mm	6

MINI LIVELLA MAGNETICA

- Corpo in alluminio
- Con 3 bolle di misurazione



MIDI

SELF LOCK

SUPER COATED


IMPACT RESISTANT



CODICE	MISURA	PZ/CONF
35059	22.5cm	10

LIVELLA IN ALLUMINIO


- Corpo in alluminio
- Con 3 bolle di misurazione



CODICE	MISURA	PZ/CONF
35221	40cm	5
35223	60cm	5
35224	80cm	5
35225	100cm	5

LIVELLA CON TERMINALI IN GOMMA ANTIURTO


- Corpo in alluminio ultra resistente spessore: 1.8mm
- Precisione: 0.5mm /m
- Con 3 bolle di misurazione
- Impugnature ergonomiche in gomma



CODICE	MISURA	PZ/CONF
35076	60cm	5
35077	80cm	5
35078	100cm	5
35079	120cm	5

LIVELLA MAGNETICA PROFESSIONALE

- Con magneti
- Corpo in alluminio ultra resistente spessore: 1.5mm
- Precisione: 0.5mm /m
- Con 3 bolle di misurazione
- Impugnature ergonomiche in gomma
- Terminali in gomma antiurto



CODICE	MISURA	PZ/CONF
35111	40cm	5
35112	60cm	5
35113	80cm	5
35114	100cm	5

SQUADRA IN ALLUMINIO

- Corpo in acciaio
- Base in alluminio
- Misurazione in millimetri e in pollici
- Packing: gancio carta



CODICE	MISURA	LARGHEZZA	SPESSORE	PZ/CONF
35039	300mm	36mm	1.0mm	5

SQUADRA DA FALEGNAME

- Impugnatura in alluminio
- Verniciato a polvere
- Packing: borsa in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
35081	300mm	5

CALIBRO VERNIER

- Precisione: 0.05mm
- Acciaio cromato
- Quattro modi di misurazione
- Packing: cassetta in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
35048	150mm	5

CALIBRO DIGITALE


- Precisione: 0.1mm
- Corpo in fibra composita
- Tre modi di misurazione
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
35052	150mm	5

METRO LASER

- Materiale: ABS e Gomma
- Dimensioni: 100x32,5x22mm
- Funzioni: misurazione distanza/area/volume
- Range di misurazione: 0.2-20mt
- Tolleranza di misurazione: ±2mm
- Unità di misura: metri / piedi
- Batterie: 2xAAA 1.5V
- Durata batteria: 5000 misurazioni
- Retroilluminazione



CODICE	RANGE DI MISURAZIONE	PZ/CONF
35172	2cm - 20mt	1



UTENSILI PER ELETTRICISTI

CERCAFASE 140mm

- Test di voltaggio: AC 100-500V
- Certificato CE
- Packing: scatola e gancio di plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38114	3x140mm	24

CERCAFASE 190mm

- Test di voltaggio: AC 100-500V
- Certificato CE
- Packing: scatola e gancio di plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38115	4x190mm	24

CACCIAVITE FISSO ISOLATO

- Acciaio CrV
- Certificato **1000V, VDE GS**
- Punta magnetica
- Packing: targhetta con gancio



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38000	3.0x75mm	12
38001	4.0x100mm	12
38002	5.5x125mm	12
38003	6.5x150mm	12

CACCIAVITE PHILIPS ISOLATO

- Acciaio CrV
- Certificato **1000V, VDE GS**
- Punta magnetica
- Packing: targhetta con gancio



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38006	PH1x80mm	12
38007	PH2x100mm	12

CACCIAVITE POZIDRIV ISOLATO

- Acciaio CrV
- Certificato **1000V, VDE GS**
- Punta magnetica
- Packing: targhetta con gancio



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38010	PZ1x80mm	12
38011	PZ2x100mm	12

SET 6pz CACCIAVITI MISTI VISOLATI


- Acciaio CrV
- Certificati **1000V, VDE GS**
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38013	3x75, 4x100, 5.5x100; PH1x80, PH2x100; 3X140mm	5

SET 13pz CACCIAVITE ISOLATO CON PUNTE INTERCAMBIABILI

- Certificato **1000V, VDE GS**
- Packing: cofanetto



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38016	Fissi: 6.5x100mm, 5.5x100mm, 4x100mm, 3x100mm Phillips: PH2x100mm, PH1x80mm Pozidriv: PZ2x100mm, PZ1x80mm Torx: T20x100mm, T10x100mm 1Pz Cercafase 1Pz impugnatura bi-componente	1

PINZA SPELAFILI 2 IN 1

- Combinata con taglia fili di tipo laterale.
- Adatte per spelare frontalmente fili isolati semplici e multipli.
- Lame in acciaio ad alta resistenza temprate.
- Corpo in fibra di vetro e lamiera d'acciaio.
- Molla di ritorno per l'utilizzo con una sola mano.
- Sezione cavo: 0.5mm² - 6mm²
- Meccanismo autoadattante secondo le dimensioni del filo, garantisce un'eccellente taglio
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38050	0.5-6mm ²	6

PINZA CRIMPATRICE CON CREMAGLIERA A CRICCHETTO

- Ganasce in acciaio microfuso
- Corpo in lamiera d'acciaio
- Con coltello di spelatura, taglio e isolamento
- Impugnatura bi-componente PP + TPR
- Crimpatura parallela
- Per crimpare connettori maschi modulari non schermati:
8P8C/RJ45, 8P6C, 8P4C, 8P2C;
6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11, 6P2C
- Packing: blister



TAGLIA



SPELA



IMPUGNATURA A CRICCHETTO

CODICE	MISURA	PZ/CONF
38054	185mm, 8P/6P	5

SPELACAVI / TAGLIACAVI


- Lame in acciaio speciale, temprata per prestazioni a lungo termine, finitura brunita per resistenza contro la corrosione
- Impugnatura dispersione elettrostatica
- Meccanismo di blocco per assicurare le coppie di lame in posizione chiusa
- Diametro di spelatura cavi da: 0.6-2.6mm, AWG 10-22
- Becchi con punte dentellate per afferrare e avvolgere fili
- Molla di richiamo ad azione fluida per praticità nei lavori ripetitivi
- Spelatura sicura che non provoca danni di fili sottili e solidi isolati in applicazioni in cui è critico evitare danni dovuti a cariche elettrostatiche
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38051	160mm	6

SALDATORE ELETTRICO

- Certificato GS/CE
- Voltaggio: 220-240V~50/60Hz
- Tempo di preriscaldamento: 3~5 minuti
- Testa a punta dritta
- Con basetta di supporto
- Ottimo per elettronica, informatica, riparazione di orologi e molti altri lavori di hobby e artigianato
- Packing: blister



CODICE	POTENZA	PZ/CONF
38060	30W	6
38062	60W	6

MULTIMETRO DIGITALE

- IEC-61010 CAT III 300V
- Massima indicazione display: 1999
- Grande display LCD
- Indicatore di batteria scarica
- Protezione di sovraccarico
- Modalità di conservazione dei dati
- Spegnimento automatico
- Specifiche:
Tensione continua: 200m/2/20/200/300V
Tensione alternata: 2/20/200/300V
Corrente continua: 200µ/2m/20m/200m/10A
Corrente alternata: 2m/20m/200m/10A
Resistenza: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ
Test batteria: 1.5V, 9V
Test diodi
- Batteria: 6F22 (9V) inclusa
- Puntali
- Certificato GS/CE
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PZ/CONF
38031		3

LENTE PER SALDATORE USO LAVORI DI PRECISIONE

- Utile per lavori di saldatura o modellisti.
- Morsetti di fissaggio regolabili.
- Base in acciaio per migliorare la stabilità.
- Utile per lavori di saldatura, riparazione di orologi, di computer, creazione di gioielli o qualsiasi altro tipo di lavoro di precisione
- Packing: scatola



CODICE	DIAMETROLENTE	PZ/CONF
38090	62mm	6

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

TOLSEN

VDE LINE 



**UTENSILI
ISOLATI**

PREMIUM

utensili professionali **VDE**



VDE si riferisce a Verband Deutscher Elektrotechniker in tedesco. Le attrezzature tecniche di lavoro e i materiali di consumo soggetti alle leggi applicabili sulla sicurezza dei dispositivi e dei prodotti recano il marchio **VDE-GS**, che rappresenta la sicurezza del prodotto in relazione a rischi elettrici, meccanici, termici, tossicologici, radiologici e di altro tipo. Inoltre, gli utensili con il marchio **VDE-GS** sono conformi alle norme **VDE** o alle norme europee o internazionalmente armonizzate, ovvero confermano la conformità ai requisiti di sicurezza delle rispettive linee guida.

 1000V

DOPPIO TRIANGOLO E RANGE DI TENSIONE

Se gli utensili o gli ausiliari isolati sono contrassegnati con il simbolo del triangolo doppio e le specifiche di tensione o campo o classe assegnate, sono adatti per lavorare sotto la tensione indicata.

DIN EN 60900 (IEC 60900)

Uno standard internazionale che, tra le altre cose, descrive in dettaglio la progettazione di strumenti isolati. Ad esempio, viene specificato lo spessore dell'isolamento protettivo. Inoltre, lo standard definisce i singoli test (test dei pezzi) nonché test di serie e campioni casuali per il controllo della sicurezza elettrica dell'isolamento protettivo.





TEST DI ISOLAMENTO

Ogni strumento è testato a 10.000 V



TEST D'IMPATTO

La prima prova viene effettuata a una temperatura ambiente di 23 ± 5 °C e l'energia del test di impatto può essere uguale a una caduta da un'altezza di 2 metri.

Il secondo test viene eseguito a una temperatura ambiente di -25 ± 3 °C e l'energia del test di impatto può essere uguale a una caduta da un'altezza di 0,6 metri. Se con C segnato, il test deve essere eseguito per -40 ± 3 °C.



PROVA ELETTRICA

Il campione viene immerso in un bagno d'acqua a temperatura ambiente di $24 \pm 0,5$ ore. non dovrebbero esserci scariche elettriche, scintille o scariche elettriche durante i test di 3 minuti a una tensione di 10 KV.




TEST DI INDUZIONE

Con il caricamento di un peso di 20 N e una tensione di 5KV, il penetratore viene applicato al centro della maniglia. sotto la situazione, il pezzo di prova dovrebbe superare il test elettrico.



PROVA DI ADESIONE DEL RIVESTIMENTO DEL MATERIALE ISOLANTE

Il provino viene riscaldato a 70 ± 3 °C per 168 ore, quindi caricato con i pesi. la maniglia deve essere completamente fissata alla prova di aerminster della parte metallica.



PROVA DI RITARDANZA DI FIAMMA

La fiamma viene applicata al provino per 10 secondi. l'altezza della fiamma sulla maniglia in fiamme non deve superare 120 mm in 20 secondi dopo la rimozione del bruciatore

PINZE COMBinate ISOLATE

- VDE/GS certifica ed
- Manufactured according to EN60900
- Metal part made in CrV steel
- Black finished and polished sur ace
- Precision machined body with strictly heat treatment
- Heavy two-component insulated handles with slip guards for extra comfort and safety
- Packing: blister card



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V38116	160mm	6
V38117	180mm	6
V38118	200mm	6

PINZE TROCHESI ISOLATE

- VDE/GS certifica ed
- Manufactured according to EN60900
- Metal part made in CrV steel
- Black finished and polished sur ace
- Precision machined body with strictly heat treatment
- High leverage eccentric joint which makes the cutting of wires and cables up to 35% easier on the user
- Heavy two-component insulated handles with slip guards for extra comfort and safety
- Packing: blister card



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V38126	160mm	6

PINZE TRONCHESI ISOLATE

- VDE/GS certifica ed
- Manufactured according to EN60900
- Metal part made in CrV steel
- Black finished and polished sur ace
- Precision machined body with strictly heat treatment
- High leverage eccentric joint which makes the cutting of wires and cables up to 35% easier on the user
- Heavy two-component insulated handles with slip guards for extra comfort and safety
- Packing: blister card



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V38127	180mm	6

PINZE BECCHI LUNGI ISOLATE

- VDE/GS certifica ed
- Manufactured according to EN60900
- Metal part made in CrV steel
- Black finished and polished sur ace
- Precision machined body with strictly heat treatment
- Flat-round jaws have serrated gripping surfaces
- Heavy two-component insulated handles with slip guards for extra comfort and safety
- Packing: blister card



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V38136	160mm	6
V38138	200mm	6

PINZE BECCHI LUNGI PIEGATI ISOLATE

- VDE/GS certifica ed
- Manufactured according to EN60900
- Metal part made in CrV steel
- Black finished and polished sur ace
- Precision machined body with strictly heat treatment
- Heavy two-component insulated handles with slip guards for extra comfort and safety
- Packing: blister card



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V38146	160mm	6

PINZE SPELACAVI ISOLATE

- VDE/GS certifica ed
- Manufactured according to EN60900
- Metal part made in CrV steel
- Black finished and polished sur ace
- Precision machined body with strictly heat treatment
- Smoothly ground accurate V shaped polished jaw head with locking adjustable screw for setting to the desired diameter.



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V16066	160mm	6

SET 7pz CACCIAVITI DI PRECISIONE ISOLATI MISTI

PREMIUM

- 5pcs insulated precision slotted screwdrivers: 1.5x0.23x50mm, 1.8x0.30x50mm, 2.0x0.40x50mm, 2.5x0.40x50mm, 3.0x0.50x50mm
- 2pcs insulated precision phillips screwdrivers: PH00x50mm, PH0x50mm;
- VDE/GS certifica ed
- S2 material blade, entirely hardened and tempered
- Chemically blacked surface
- Grip and sleeve manufactured according to EN60900
- Ergonomic shape handle
- Packing: color box



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V32007		1

SET 6pz CACCIAVITI MISTI ISOLATI

PREMIUM

- 3pcs insulated slotted screwdrivers: 0.4x2.5x75mm, 0.8x4.0x100mm, 1.0x5.5x125mm
- 2pcs insulated phillips screwdrivers: PH1x80mm, PH2x100mm
- 1pc 3.0x70mm voltage tester
- VDE/GS certifica ed
- Manufactured according to EN60900
- Packing: color box



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V33506		3

SET 3pz PINZE ISOLATE

PREMIUM

- 1pc 180mm insulated combination pliers
- 1pc 160mm insulated long nose pliers
- 1pc 160mm insulated diagonal cutting pliers
- VDE/GS certifica ed
- Manufactured according to EN60900
- Metal part made in CrV steel
- Black finished and polished sur ace
- Precision machined body with strictly heat treatment
- Heavy two-component insulated handles with slip guards for extra comfort and safety
- Packing: canvas bag with color box



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V83103		1

CACCIAVITE FISSO ISOLATO

PREMIUM

- VDE/GS certifica ed
- S2 material blade, entirely hardened and tempered
- Chemically blacked surface
- Grip and sleeve manufactured according to EN60900
- Ergonomic shape for easy to handle
- With hanging hole
- Packing: plastic bag



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V30204	0.4x2.5x75mm	6
V30205	0.5x3.0x100mm	6
V30206	0.6x3.5x100mm	6
V30208	0.8x4.0x100mm	6
V30210	1.0x5.5x125mm	6
V30212	1.2x6.5x150mm	6

FORBICI ISOLATE

PREMIUM

- VDE/GS certifica ed
- Manufactured according to EN60900
- Stainless steel blade, entirely hardened and tempered
- Packing: blister card



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V90047	160mm	1

SET 6pz PINZE E CACCIAVITI ISOLATI

PREMIUM

- 1pc 180mm insulated combination pliers
- 1pc 160mm insulated diagonal cutting pliers
- 2pcs insulated slotted screwdriver: 0.4x2.5x75mm, 0.8x4.0x100mm
- 1pc insulated phillips screwdriver: PH2x100mm
- 1pc 3.0x70mm voltage tester
- VDE/GS certifica ed
- Manufactured according to EN60900
- Packing: canvas bag with color box



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V83306		1

CACCIAVITE PHILLIPS ISOLATO

PREMIUM

- VDE/GS certifica ed
- S2 material blade, entirely hardened and tempered
- Chemically blacked surface
- Grip and sleeve manufactured according to EN60900
- Ergonomic shape for easy to handle
- With hanging hole
- Packing: plastic bag



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V30400	PH0x60mm	6
V30401	PH1x80mm	6
V30402	PH2x100mm	6
V30403	PH3x150mm	6

CERCAFASE PROFESSIONALE

PREMIUM

- VDE/GS certifica ed
- Manufactured according to DIN VDE 0680
- Test voltage: AC 125 ~ 250 V
- Packing: blister card



CODICE	MISURA	PZ/CONF
V70670	3.0x70mm	6



Verificare che l'isolamento non sia danneggiato ogni volta prima di utilizzare lo strumento; strumenti difettosi non devono essere utilizzati e devono essere rimossi da tutti gli isolanti.



Mantieni i tuoi strumenti VDE 1000 V puliti e asciutti.



CASSETTE E BORSE PORTAUTENSILI

CINTURA PORTAUTENSILI

- 11 pratiche tasche
- 1pz fondina porta martello
- 1pz gancio porta flessometro
- Cintura regolabile
- Packing: gancio in carta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
80120		3

ZAINO PORTAUTENSILI

- Materiale: nylon
- Capacità: 38,4L
- Peso: 1,12Kg
- Ultraleggero e impermeabile
- Ideale per trasportare utensili di ogni genere senza affaticarsi



CODICE	MISURA	PZ/CONF
90009	32 x 25 x 48cm	1

BORSONE PORTAUTENSILI

- Telaio rigido per una facile apertura
- Partizione interna delle tasche speciale per un facile accesso al vano strumenti
- Molteplici tasche interne ed esterne per accedere in maniera veloce e pratica agli attrezzi
- Inclusa tracolla regolabile



CODICE	MISURA	PZ/CONF
80101	43cm	1

BORSA PORTAUTENSILI CHIUSURE A STRAPPO E MANICO IN ACCIAIO

- Molteplici tasche interne ed esterne per accedere in maniera veloce e pratica agli attrezzi
- Manico tubolare in acciaio con impugnatura in spugna ergonomica
- Inclusa tracolla regolabile
- Con pratica apertura sul fondo
- Pratica chiusura a strappo



CODICE	MISURA	PZ/CONF
80102	42 x 21 x 29cm	1

BORSONE PORTAUTENSILI BASE RINFORZATA

- Telaio rigido per una facile apertura
- Base rinforzata in gomma rigida per una maggiore durabilità
- Molteplici tasche interne ed esterne per accedere in maniera veloce e pratica agli attrezzi
- Inclusa tracolla regolabile



CODICE	MISURA	PZ/CONF
80103	40cm	1

BORSA PORTAUTENSILI APERTA CON MANICO IN ACCIAIO

- Struttura pieghevole salvaspazio
- 8 supporti interni
- 15 tasche esterne
- Manico tubolare in acciaio con impugnatura in spugna ergonomica
- Inclusa tracolla regolabile



CODICE	MISURA	PZ/CONF
80112	42 x 21 x 29cm	1

CASSETTA PORTAUTENSILI IN PLASTICA

- Con separatore in PP
- Peso netto: 670gr



CODICE	MISURA	PZ/CONF
80190	340 x 180 x 130mm	1

CASSETTA PORTAUTENSILI IN ACCIAIO

- Spessore lamiera: 0.8mm
- Peso netto: 3.3kg
- 3 ripiani
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PZ/CONF
80211	404 x 200 x 195mm	1

INDUSTRIAL

CASSETTA PORTAUTENSILI IN PLASTICA RINFORZATA

- Con separatore in PP
- Peso netto: 1,5kg
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PZ/CONF
80201	420 x 230 x 190mm	1

INDUSTRIAL

CASSETTA PORTAUTENSILI IN ACCIAIO

- Spessore lamiera: 0.8mm
- Peso netto: 5.1kg
- 3 ripiani
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PZ/CONF
80212	495 x 200 x 290mm	1

INDUSTRIAL



UTENSILI PER EDILIZIA

SPATOLE IN ACCIAIO

- Impugnatura bi-componente **GRipro**
- Acciaio al carbonio, trattato termicamente
- Lucidata a specchio
- Packing: scatola

GRIPRO
series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
40012	40mm	12
40014	60mm	12
40015	80mm	12
40016	100mm	12
40017	125mm	12

SET 4pz SPATOLE SENZA MANICO

- Acciaio di alta qualità
- Finitura lucida
- Manico in plastica
- Packing: bustina con gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
40008	50, 80, 100, 120mm	5

CAZZUOLA PUNTA TONDA

- Impugnatura bi-componente **GRipro**

GRIPRO
series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41061	160mm	12
41062	180mm	12
41063	200mm	12

CAZZUOLA PUNTA QUADRA

- Impugnatura bi-componente **GRipro**

GRIPRO
series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41055	140x85x105mm	12
41056	160x85x110mm	12
41057	180x90x115mm	12
41058	200x90x120mm	12

FRATTONE AMERICANO LISCIO

- Impugnatura bi-componente **GRipro**
- Acciaio inossidabile
- Packing: scatola

GRIPRO
series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41016	280 x 120mm	12

FRATTONE PER MALTA

- Materiale: EVA
- Frattazzo leggero con base in schiuma compressa
- Per un'applicazione uniforme della malta
- Packing: busta in plastica con etichetta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41019	230 x 100 x 10mm	6

FRATTONE AMERICANO DENTATO

- Impugnatura bi-componente **GRipro**
- Acciaio inossidabile
- Dente 10x10mm
- Packing: scatola

GRIPRO
series



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41017	280x120mm	12

FRATTONE PER BOIACCA

- Impugnatura in plastica
- Materiale gomma TPR smussata
- Ideale per la stuccatura di fughe di pavimenti, di rivestimenti a parete e posa in opera di boiacche
- Packing: busta in plastica con etichetta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41018	250 x 95 x 13mm	6

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

FRATTONE IN GOMMA

- Materiale: Gomma morbida



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41022	240x100x19mm	12

MATITA BI-COLORE ROSSO-BLU

- Ovale
- 12pz in scatola



x12

CODICE	MISURA	PZ/CONF
42022	176mm	10

ATTREZZO PER LEVIGARE

- Corpo in ABS
- Base in EVA
- Packing: bustina con gancio in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
32101	210x105mm	5

LAPIS DA CARPENTIERE

- Ovale
- 12pz in scatola



x12

CODICE	MISURA	PZ/CONF
42021	176mm	10

POLVERE TRACCIANTE

- Quantità: 225g



CODICE	COLORE	PZ/CONF
42017	Blu	6
42018	Rossa	6

PIALLATRICE PER CARTONGESSO

- Corpo in alluminio
- Impugnatura in ABS
- Packing: gancio in carta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
42002	250 x 40mm	5

PIALLATRICE IN ABS

- Corpo in ABS
- Packing: gancio in carta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
42003	250x40mm	5

LAMA RICAMBIO PIALLATRICE

- Acciaio al carbonio, verniciato nero
- Packing: busta in plastica



CODICE	MISURA	PZ/CONF
42008	250mm	10

TRACCIALINEE

- Filo da 30mt
- Flacone polvere blu 115gr
- Packing: doppio blister



POLVERE
BLU



CODICE	MISURA	PZ/CONF
42013		12

PENNARELLO INDELEBILE NERO

- Pennarello per uso industriale
- Inchiostro opaco a base di olio, può superare i test di ASTM e EN71. resistente all'acqua, idrorepellente, asciutto veloce, a basso odore
- Scrittura adatta su superficie come vetro, carta, plastica, metallo, legno e porcellana ecc.
- Imballaggio: 12 pezzi in una scatola di colore



x12

CODICE	MISURA	PUNTA	PZ/CONF
42025	143x15mm	2mm	10

FORETTO PER CARTONGESSO

- Lama in acciaio indurito e temprato con rivestimento a basso attrito con 7TPI
- Impugnatura bi-componente ergonomica antiscivolo
- Packing: blister



CODICE	LAMA	PZ/CONF
31013	150mm	6

SEGA PER SIPOREX

- Misura: 550mm, 13TPI
- Materiale lama: 65Mn, trattamento termico denti in
- carburo Manico in materiale bicomponente serie
- **GRIPRO** ideale per cemento cellulare, mattoni, blocchi di ghiaccio, ecc

NEW



l %/ ã fi	MISURA	PZ/1 %\$ fi
31065	550mm	6

AGITATORE PER VERNICI CON ATTACCO SDS

- Acciaio al carbonio verniciato a polvere
- Attacco SDS PLUS
- Gancio in plastica
- Packing: busta con etichetta a bandiera



CODICE	MISURA	PZ/CONF
40101	400 x 80 x 10mm	5
40102	600 x 100 x 10mm	5

SCALPELLO A PUNTA CON IMPUGNATURA

- Acciaio al carbonio verniciato
- Impugnatura in plastica ergonomica
- Packing: etichetta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
25082	4 x 16 x 250mm	6
25085	4 x 18 x 300mm	6

SCALPELLO PIATTO CON IMPUGNATURA

- Acciaio al carbonio verniciato
- Impugnatura in plastica ergonomica
- Packing: etichetta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
25086	22 x 16 x 250mm	6
25089	24 x 18 x 300mm	6

AGITATORE PER VERNICI

- Acciaio al carbonio verniciato a polvere
- Attacco esagonale
- Gancio in plastica
- Packing: busta con etichetta a bandiera



CODICE	MISURA	PZ/CONF
40098	400 x 80 x 8mm	5
40099	600 x 100 x 10mm	5

ADATTATORE INNESTO PER RULLI ASTA TELESCOPICA



CODICE	PZ/CONF
40112	12

ASTA PER RULLI TELESCOPICA

- Materiale: acciaio verniciato
- Packing: etichetta colorata



CODICE	MISURA	PZ/CONF
40110	2mt	5
40111	3mt	5

VASCHETTA PER RULLI

- Materiale: plastica
- Packing: etichetta colorata



CODICE	MISURA	PZ/CONF
40096	360 x 285 x 75mm	10

FRUSTA DI RICAMBIO PER AGITATORE VERNICI

NEW



M14

CODICE	MISURA	PZ/CONF
79509-57	14 x 600mm	5

PISTOLA PER SILICONE

- Corpo in alluminio, leva in acciaio
- Peso: 385gr



CODICE	MISURA	PZ/CONF
43041	225mm	24

PISTOLA PER SILICONE TIPO PROFESSIONALE

- Corpo e leva in alluminio
- Packing: etichetta colorata



CODICE	MISURA	PZ/CONF
43049	225mm	6

PISTOLA PER SILICONE IN ALLUMINIO

- Tubo in alluminio
- Leve in alluminio per erogazione di materiali molto densi
- Ugello in plastica
- Packing: etichetta colorata



CODICE	MISURA	PZ/CONF
43044	225mm	6

PISTOLA PER SCHIUMA

- Corpo in alluminio, leva in metallo
- Struttura ultra resistente
- Ugello in acciaio inox
- Con rotella di regolazione di erogazione
- Testate singolarmente mediante aria compressa
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PZ/CONF
43060		5

PISTOLA TERMICA

- Certificata TUV/GS, CE+EMC
- Voltaggio: 230V~50Hz
- Temperatura regolabile su 2 livelli:
 - 1 = 1000W, 300L/min a 350°C
 - 2 = 2000W, 500L/min a 550°C
- Retro con funzione STAND base di appoggio per sostenere la pistola in verticale anche quando e' in funzione
- Inclusi set di 4 ugelli
- Packing: scatola



FUNZIONE STAND VERTICALE



CODICE	POTENZA	PZ/CONF
79100	2000W	5

PISTOLA PER COLLA A CALDO

- Potenza: 15w
- Voltaggio: 230v/50Hz
- Inclusi 2pz stick di colla
- Packing: blister
- Certificata GS



CODICE	POTENZA	PZ/CONF
79105	40w	10

PISTOLA PER COLLA A CALDO

- Certificata GS / CE
- Potenza in ingresso: 20 W.
- Tensione nominale: 220-240 V.
- Capacità di incollaggio: 3-10 g / min
- Diametro stick di colla: 7,0-7,5 mm
- Con protezione da sovraccarico
- Funzione di preriscaldamento rapido
- Ugello anti-goccia
- Confezione: doppio blister

NEW



CODICE	POTENZA	PZ/CONF
38070	20W	6

PISTOLA PER COLLA A CALDO

- Certificata GS / CE
- Potenza in ingresso: 60 W.
- Tensione nominale: 220-240 V.
- Capacità di incollaggio: 20-30 g /min
- Diametro stick di colla: 10,8-11,5 mm
- Ugello in rame sostituibile e anti-goccia
- Con protezione da sovraccarico
- Funzione di preriscaldamento rapido
- Confezione: doppio blister

NEW



CODICE	POTENZA	PZ/CONF
38071	60W	5

TAGLIAPIASTRELLE PROFESSIONALE COMPATTA

- Lama di ricambio: YG6X, Ø22 x Ø6 x 2mm
- Taglio parallelo e angoli (0°-60°)
- Gruppo di taglio in pressofusione con cuscinetto a sfera
- Supporto a sfere scorrevoli per movimentazione di piastrelle di grandi dimensioni
- Blocco dell'asta di supporto per il taglio di più piastrelle contemporaneamente
- Spessore massimo di taglio: 12mm
- Spessore della base: 1.8mm
- Packing: scatola



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41035	600mm	1

INDUSTRIAL

TAGLIAVETRO A ROTELLA

- Impugnatura in legno
- Rotella in carburo metallico a 6 posizioni
- Finitura cromata
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41030	130mm	6

TAGLIAVETRO DI PRECISIONE DIAMANTATO

- Impugnatura in plastica
- Solida testa cromata con denti in ottone
- Taglio 2 - 8 mm
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41031	178mm	6


INDUSTRIAL

TAGLIAPIASTRELLE

- Misura lama: Ø15xØ6x1.5mm
- Taglio massimo: 12mm
- Packing: scatola



BASEE SUPPORTI IN ALLUMINIO



GUIDA DI MISURAZIONE REGOLABILE



TAPPETINODI PROTEZIONE IN EVA

CODICE	MISURA	PZ/CONF
41032	600mm	1

TAGLIAPIASTRELLE PROFESSIONALE

- Misura lama: Ø22xØ10.5x2mm
- Taglio massimo: 12mm
- Packing: scatola




LAMA LONG LIFE



BASEE SUPPORTI IN ALLUMINIO



TAPPETINODI PROTEZIONE IN EVA



GUIDADI MISURAZIONE REGOLABILE



ANGOLODI TAGLIO A 45°

CODICE	MISURA	PZ/CONF
41034	800mm	1

INDUSTRIAL

LAMA RICAMBIO PER TAGLIAPIASTRELLE 41032

- Materiale: carburo cementato TCT YG6X
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41037	Ø15 x Ø6 x 1.5mm	10

LAMA RICAMBIO PER TAGLIAPIASTRELLE 41034

- Materiale: carburo cementato TCT YG6X
- Packing: blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
41038	Ø22 x Ø10.5 x 2mm	5

INDUSTRIAL

VENTOSA SINGOLA

- Corpo in plastica
- Confezione: doppio blister



NEW



CODICE	CARICO	MISURA	PZ/CONF
62661	25KG	11.5cm	6

VENTOSA DOPPIA

- Corpo in plastica
- Confezione: doppio blister



NEW



CODICE	CARICO	MISURA	PZ/CONF
62662	50KG	11.5cm	6

VENTOSA TRIPLA

- Corpo in plastica
- Confezione: doppio blister



NEW



CODICE	CARICO	MISURA	PZ/CONF
62663	75KG	11.5cm	2



DOTAZIONI DI SICUREZZA

GINOCCHIERE PROFESSIONALI

- Omologazione CE
- Ginocchiere in schiuma spessa con cuscinetti effetto gel
- Con cinghie a strappo
- Design professionale per un uso confortevole
- Il materiale morbido e flessibile per una maggiore protezione



CODICE	MISURA	PZ/CONF
45105		4

GINOCCHIERE

- Certificate CE
- Forma ergonomica per un uso confortevole
- Il materiale morbido e soffice protegge le ginocchia anche dopo una lunga sessione di lavoro
- Packing: busta di plastica con gancio di carta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
45106		6

GUANTI DA LAVORO IN CROSTA DI VITELLO

- Certificati CE
- Materiale: crosta di vitello
- Con manichetta



CODICE	TAGLIA	PZ/CONF
45024		12



GUANTI DA LAVORO ANTITAGLIO (LIVELLO 5)

- Certificati CE
 - Confortevoli, leggeri e traspiranti
- La fitta lavorazione a maglia (13 gauge) è caratterizzata da uno spessore otto volte inferiore a quello del nylon e due volte più sottile delle fibre in polietilene aramide ad alta prestazione generalmente utilizzate negli altri guanti.
- Il rivestimento in poliuretano offre incredibile aderenza e resistenza all'abrasione



CODICE	TAGLIA	PZ/CONF
45040	9	12
45041	10	12



TAPPI ANTIRUMORE

- Si adattano perfettamente alla struttura dell'orecchio, sicuri e igienici
- Realizzati in schiuma di poliuretano, lisci e ultra elastici
- Packing: bustina di plastica



CODICE	MISURA	COPIE/BOX
45081		100

CUFFIE PROTETTIVE

- Certificate **CE** e **ANSI**
- Sospensione auto allineante, facile regolazione dei manicotti sull'archetto per una presa rapida
- Morbidi cuscinetti in spugna + PVC, facili da pulire
- Attenuazione SNR: 26dB, NRR=21dB



CODICE	MISURA	PZ/CONF
45083		5

OCCHIALI DI SICUREZZA PROFESSIONALI CON ELASTICI

- Certificati **CE** e **ANSI**
- Realizzati in policarbonato ultra resistente agli urti
- Offrono una visione chiara e senza distorsioni
- Gambo regolabile in 4 posizioni per un uso confortevole, e angolazione in 3 posizioni
- Corpo in PA, lente in PC anti UV, anti graffio

INDUSTRIAL



Anti scratch



Anti UV



Anti shock



Supporto nasale in gomma morbida

Lunghezza regolabile in 4-POSIZIONI

inclinazione regolabile in 3-POSIZIONI



CODICE	MISURA	PZ/CONF
45069		5

OCCHIALI DI SICUREZZA

- Certificati **CE** e **ANSI**
- Realizzati in policarbonato ultra resistente agli urti
- Offrono una visione chiara e senza distorsioni
- Gambo regolabile in 4 posizioni per un uso confortevole
- Packing: bustina con gancio in carta



Lunghezza regolabile su 4-POSIZIONI

CODICE	MISURA	PZ/CONF
45071		10

OCCHIALI DI SICUREZZA TRASPARENTI

- Certificati **CE** e **ANSI**
- Design vista a 180°
- Resistenti agli urti
- Indossabili anche con occhiali da vista
- Protezione dalle schegge anche lateralmente
- Packing: bustina con gancio in carta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
45072		10

OCCHIALI DI SICUREZZA CON ELASTICO

- Certificati **CE** ed **EN166**
- Resistenti agli urti
- Corpo in morbido e leggero PVC con fori per una maggiore traspirabilità
- Le lenti in policarbonato hanno un'alta resistenza e sono confortevoli da indossare.
- Packing: bustina con gancio in carta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
45074		10

TORCIA DA TESTA CON 7 LED

- Materiale: ABS
- Multifunzione: 1LED → 3LED → 7LED Luminosità: 25 lumen
- Distanza: 10 M.
- 3 batterie AAA non incluse
- Confezione: doppio blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
60011		5

OCCHIALI DI SICUREZZA NERI

- Realizzati in policarbonato ad alte prestazioni
- Leggere, comode da indossare, ampio campo visivo
- Resistenti agli urti
- Packing: bustina con gancio in carta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
45073		5

VISIERA DI PROTEZIONE

- Certificata **CE**
- Casco in **HDPE**
- Visiera in policarbonato
- Regolazione a cricchetto della cinghia per migliorare il comfort
- Packing: busta di plastica

INDUSTRIAL



CODICE	MISURA	PZ/CONF
45182		5

CARRELLO PIEGHEVOLE A 2 RUOTE

- Certificato **TUV/GS**
- Capacità di carico: fino a 70 kg
- Dimensione complessiva: 425x420x980mm
- Dimensione del piano di appoggio: 275x420 mm
- Telaio tubolare in acciaio di alta qualità con piastra di base per impieghi gravosi e impugnatura in espanso soft
- Ruote: 150mm PP + Gomma
- Chiusura salvaspazio
- Packing: scatola

CODICE	MISURA	PZ/CONF
62600	425 x 420 x 980mm	1



CARRELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

- Certificato **GS**
- Capacità di carico: max. 90 KG
- Dimensioni piastra: 385x245mm
- Altezza chiusa: 715 mm
- Altezza prevista: 1080 mm
- Netto. peso: 4,8 kg
- Leggero telaio scatolato in alluminio con maniglia telescopica in tubolare d'acciaio cromato

NEW

CODICE	MISURA	PZ/CONF
62602	1080x385x245mm	1



CARRELLO PIEGHEVOLE CON 4 RUOTE

- Certificato **TUV/GS**
- Con la barra di bloccaggio per piegare le ruote girevoli a 90 ° PP + TPR
- Imballaggio: scatola

CODICE	CARICO MAX	MISURA TOTALE	MISURA PIATTAFORMA	DIAMETRO RUOTE	PZ/CONF
62605	150kg	730 x 470 x 850mm	730 x 470mm	100mm	1



CARRELLO PIEGHEVOLE CON 4 RUOTE

- Certificato **TUV/GS**
- Con la barra di bloccaggio per piegare le ruote girevoli a 90 ° PP + TPR
- Imballaggio: scatola

CODICE	CARICO MAX	MISURA TOTALE	MISURA PIATTAFORMA	DIAMETRO RUOTE	PZ/CONF
62606	300kg	900 x 600 x 845mm	900 x 600mm	125mm	1



RUOTE BLOCCANTI



DISPLAY 12pz LAMPADA DA LAVORO LED CON MAGNETE E GANCIO

- Materiale: ABS
- Tipo batterie: 3xAA (NON include) a 4.5V
- Fonte luminosa: 24 LED
- Luminosità: 40 Lumens
- Range: 30mt
- Autonomia: 10 ore
- Peso: 120gr
- Impermeabile: IP62
- Packing: display



CODICE	MISURA	DISPLAY
60015	210 x 58 x 30mm	12pz

TORCIA LED 12lmm IN PLASTICA

- Materiale: PP+PVC
- Tipo batterie: 2xAA (NON include), 3V
- Fonte luminosa: 3 LED
- Luminosità: 12 Lumens
- Range: 10mt
- Autonomia: 16 ore
- Peso: 65gr
- Impermeabile: IP62
- Packing: Gancio di carta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
60020	Ø40 x 148mm	10

TORCIA LED 30lmm IN PLASTICA

- Materiale: PP+PVC
- Battery Voltage:
- Tipo batterie: 2xD (NON include), 3V
- Fonte LED: 7 LED
- Luminosità: 30 Lumens
- Range: 15mt
- Peso: 220gr
- Impermeabile: IP62
- Packing: Gancio di carta



CODICE	MISURA	PZ/CONF
60021	Ø70 x 208mm	6

TORCIA LED 50lmm MINI

- Led CREE 1 watt
- Materiale: alluminio
- Tipo batterie: 1xAA (NON include), 1.5V
- Luminosità: 50 Lumens
- Range: 50mt
- Autonomia: 1.5 ore
- Peso: 36gr
- Impermeabile: IP66
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
60031	Ø20 x 97.5mm	5

TORCIA LED 150lmm CON FUNZIONE ZOOM

- Led CREE da 3 watt
- Materiale: alluminio
- Tipo batterie: 3xAAA (NON include), 4.5V
- Luminosità: 150 Lumens
- Range: 120mt
- Autonomia: 5 ore
- Peso: 95gr
- Impermeabile: IP65
- Packing: doppio blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
60033	Ø34 x 110mm	6

DISPLAY 12pz TORCIA LED IN ALLUMINIO CALAMITATA E COLLO FLESSIBILE

- 3 LED ultra luminosi
- 2 magneti all'estremità della lampada
- Collo flessibile 17,5-5 cm
- Corpo in alluminio
- 4 batterie Lr44
- Disponibili in 3 colorazioni
- Packing: display



CODICE	MISURA	DISPLAY
66011	17,5-57cm	12pz

TORCIA LED 550lmm CON FUNZIONE ZOOM

- Led CREE da 10 watt
- Materiale: alluminio
- Tipo batterie: 3xC (NON include) 4.5V
- Luminosità: 550 Lumens
- Range: 300mt
- Autonomia: 8 ore
- Peso: 200gr
- Waterproof: IP65
- Packing: double blister



CODICE	MISURA	PZ/CONF
60035	Ø38.5 x 212mm	1

PISTOLA PER SOFFIAGGIO

- Adatto per la pulizia di liquidi, trucioli o polvere durante la produzione o il montaggio
- Lunghezza ugello: 20 mm
- Innesto rapido



CODICE	MISURA UGELLO	PZ/CONF
73195	20mm	5

KIT 5pz PER ARIA COMPRESSA

- 1pz Pistola a spruzzo ad aria: 600ml, alimentazione a gravità
- 1pz Pistola ad aria compressa: lunghezza ugello 20 mm
- 1pz Pistola per lavaggio aria: 1000ml, alimentazione di aspirazione
- 1pz Pistola gonfiaggio pneumatici: 0-12 bar e 0-170 psi
- 1pz tubo a spirale




CODICE	MISURA	PZ/CONF
73198		1

TUBO A SPIRALE CON ATTACCO RPIDO UNIVERSALE

- CE approval
- Inner diameter: 6mm
- Outer diameter: 8mm
- Maximum working pressure: 16Bar (230psi)
- Hose Connector: 1/4"
- Packing: shrink with color label



CODICE	MISURA	PZ/CONF
73151	10m	5
73152	15m	5



PISTOLA SPRUZZO A CADUTA 600ml UGELLO 1.4mm

- Tipo di erogazione: a caduta
- Ugello standard: 1,4 mm
- Consumo d'aria: 6 cfm
- Pressione di esercizio dell'aria: 2,0-3,5 bar
- Larghezza spruzzo: 160-260 mm
- Capacità serbatoio: 600 ml



H.V.L.P

CODICE	SERBATOIO	PZ/CONF
73175	600ml	3

PISTOLA SPRUZZO HVLP A CADUTA UGELLO 0.8-1.4mm

- Tipo di erogazione: a caduta
- Consumo d'aria: 6 cfm
- Pressione di esercizio: 3.5 bar



H.V.L.P

CODICE	UGELLO	LARGHEZZA SPRUZZO	SERBATOIO	PZ CONF
73160	0.8mm	160-250mm	100ml	3
73170	1.4mm	180-280mm	600ml	3

PISTOLA SPRUZZO PER LAVAGGIO CON SERBATOIO

- Misura ugello: 215mm
- Capacità serbatoio: 1000ml
- Pressione di esercizio: 4bar



CODICE	SERBATOIO	PZ/CONF
73191	1000ml	3

PISTOLA SPRUZZO ASPIRAZIONE UGELLO 1.7mm

- Tipo di erogazione: ad aspirazione
- Ugello standard: 1.7mm
- Consumo d'aria: 5-7 cfm
- Pressione d'esercizio: 3.5-5 bar
- Larghezza spruzzo: 160-240mm
- Capacità serbatoio: 1000ml



H.V.L.P

CODICE	SERBATOIO	PZ/CONF
73185	1000ml	1

PISTOLA SPRUZZO ASPIRAZIONE HVLP UGELLO 1.4mm

- Tipo di erogazione: ad aspirazione
- Ugello standard: 1.4mm
- Consumo d'aria: 6 cfm
- Pressione d'esercizio: 3.5 bar
- Larghezza spruzzo: 200-290mm
- Capacità serbatoio: 1000ml



H.V.L.P

CODICE	SERBATOIO	PZ/CONF
73180	1000ml	1

PISTOLA COMPRESSORE CON MANOMETRO

- Il manometro legge 0-12 bar e 0-170 psi
- Connettore con innesto rapido
- Raccordi filettati G 1 / 4
- Lunghezza: 40 cm



CODICE	MISURA	PZ/CONF
73193	40cm	6

OLIATORE CON CANNA FLESSIBILE

- Corpo in ferro verniciato a polvere gialla
- Becco flessibile
- Pompa robusta in ferro zincato
- Anello di tenuta nel coperchio
- Packing: etichetta



CODICE	CAPACITÀ	PZ/CONF
65223	300ml	5

CAVI DI AVVIAMENTO

- 16mm² x 3mt, 220A
- Certificati **GS**



CODICE	MISURA	PZ/CONF
65601	3M	5

LAMPADA DA OFFICINA

- Potenza in ingresso: 50W
- Tensione nominale: 220-240 V.
- Frequenza: 50-60 Hz
- Spina e cavo: 10m approvato VDE
- Base della lampada: E27
- Gancio e riflettore zincati



CODICE	LAMPADA	CAVO	PZ/CONF
60051	Max. 60W	10m	5

IMBUTO IN POLIETILENE

- Con filtro in acciaio inossidabile
- Packing: busta di plastica con gancio di carta

NEW



CODICE	DIAMETRO	PZ/CONF
65232	250mm	5

IMBUTO IN POLIETILENE

- Con filtro in acciaio inossidabile
- Estendibile fino a 250mm
- Packing: busta di plastica con gancio di carta



CODICE	DIAMETRO	PZ/CONF
65230	145mm	5

ROTOLO TAPPETO DEFATICANTE


- Materiale: schiuma EVA di altissima qualità
- Certificato **RoHS**
- Impermeabile
- Facili da pulire, ideali per prevenire lesioni e proteggere i pavimenti
- Ottimo per l'uso in officine e garage per prevenire l'affaticamento della schiena



CODICE	MISURA	PZ/CONF
65499	117 x 236cm	1

TAPPETO DEFATICANTE SET 4pz

- Materiale: schiuma EVA
- Certificato **RoHS**
- Impermeabile
- Assemblabile
- Packing: 4pz in busta con etichetta



CODICE	MISURA	SPESORE	PZ/CONF
65497	600 x 600mm	10mm	1 set/4pz